



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

เทศบาลตำบลสร้างนางขาว
อำเภอพนมพิสัย จังหวัดหนองคาย

จัดทำโดย งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ
สำนักปลัดเทศบาลตำบลสร้างนางขาว
www.sangnangkhaeo.go.th
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๑๔๗๑๐

คำนำ

ความต้องการ ศักยภาพขององค์กร ประชาชน ในพื้นที่ ทั้งนี้ทั้งนั้น การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบลสร้างนางขาว ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อใช้เป็นกรอบ ทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนา เพื่อมุ่งไปสู่วิสัยทัศน์การพัฒนา ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่กำหนดสิ่งที่ ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตไว้ โดยได้จัดทำให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ นโยบายของรัฐบาล และนโยบายการ พัฒนาของเทศบาลตำบลสร้างนางขาวเอง โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์ แนวทาง โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่ เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อให้เกิดความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ และเป็นไปได้ในการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ให้สามารถบริหารจัดการ พัฒนา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในพื้นที่

เทศบาลตำบลสร้างนางขาว ขอขอบคุณทุกฝ่าย ทุกภาคส่วน ที่ได้ให้ความร่วมมือในการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบลสร้างนางขาว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ต่อไป

เทศบาลตำบลสร้างนางขาว

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

ส่วนที่ ๑ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

- | | |
|---|----|
| - บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แบบ ผ.๐๑ | ๑ |
| - รายละเอียดโครงการพัฒนา สำหรับ อปท.ดำเนินการเอง แบบ ผ.๐๒ | ๒ |
| - บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แบบ ผ.๐๑ | ๔๕ |
| - รายละเอียดโครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพของ อปท. แบบ ผ.๐๒/๒ | ๔๖ |
| - บัญชีครุภัณฑ์ แบบ ผ.๐๓ | ๕๗ |

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

๕๙

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
เทศบาลตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพธิ์พิสัย จังหวัดหนองคาย

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	๕	๒๙๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๓๘	๓,๘๐๐,๐๐๐	๔๔	๔,๑๙๐,๐๐๐
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๙	๑,๓๕๔,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๑๗	๑,๗๑๐,๐๐๐	๑๑๔	๑๓,๓๗๕,๗๐๐	๑๕๐	๑๖,๔๓๙,๗๐๐
รวม	๒๔	๑,๖๔๔,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๑๘	๑,๘๑๐,๐๐๐	๑๕๒	๑๗,๑๗๕,๗๐๐	๑๗๔	๒๐,๖๒๙,๗๐๐
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจอาชีพรายได้และการมีงานทำ												
๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๒	๒๐๐,๐๐๐
รวม	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๒	๒๐๐,๐๐๐
๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการ												
๓.๑ แผนงานการศึกษา	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๑	๔๐,๐๐๐	๑	๔๐,๐๐๐
รวม	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๑	๔๐,๐๐๐	๑	๔๐,๐๐๐
๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และกิจกรรม												
๖.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๐	๐	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๔	๑๒๐,๐๐๐
รวม	๐	๐	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๔	๑๒๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	๒๔	๑,๖๔๔,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๒๐	๑,๙๔๐,๐๐๐	๑๕๕	๑๗,๓๔๕,๗๐๐	๒๐๑	๒๐,๙๘๙,๗๐๐

**รายละเอียดพัฒนาโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
เทศบาลตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย**

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์มาตรฐาน การผลิต การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการบริการมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑. แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
งานไฟฟ้าและประปา											
๑	ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์	เพื่อให้ถนน/พื้นที่สาธารณะมีแสงสว่างเพียงพอ โดยเฉพาะจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งทางโค้งอันตรายหรือพื้นที่สาธารณะอื่นๆ	ติดตั้งจำนวน ๑๐๐ ชุด เขตพื้นที่ตำบลสร้างนางขาว	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ระยะเขตไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มขึ้น	ถนน/พื้นที่สาธารณะมีแสงสว่างเพียงพอ	กองช่าง
๒	ขยายเขตไฟฟ้า จากนายวิชัย ถึงป่าช้า บ้านเหล่า หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในการดำรงชีพอย่างทั่วถึง	รายละเอียดตามประมาณการที่ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโพธิ์ชัยกำหนด	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ระยะเขตไฟฟ้าครอบคลุมพื้นที่เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในการดำรงชีพอย่างทั่วถึง	กองช่าง
๓	ขยายเขตไฟฟ้า จากบ้านนายพงศกร หมู่ที่ ๓ ถึงบ้านเหล่า หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในการดำรงชีพอย่างทั่วถึง	รายละเอียดตามประมาณการที่ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโพธิ์ชัยกำหนด	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ระยะเขตไฟฟ้าครอบคลุมพื้นที่เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในการดำรงชีพอย่างทั่วถึง	กองช่าง

๔	ขยายเขตไฟฟ้า จากบ้านนางบัวจันทร์ จันทะสุวรรณ ถึงบ้านนางทองเหรียญ โพนธาตุ บ้านสร้างนางขาว หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในการดำรงชีพอย่างทั่วถึง	รายละเอียดตามประมาณการที่ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโพนพิสัยกำหนด	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ระยะเขตไฟฟ้าครอบคลุมพื้นที่เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในการดำรงชีพอย่างทั่วถึง	กองช่าง
๕	ขยายเขตไฟฟ้า จากบ้านนายเพ็งบุญพาด ถึงบ้านนายเสริมทรง บุญเกตุ บ้านสร้างนางขาว หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในการดำรงชีพอย่างทั่วถึง	รายละเอียดตามประมาณการที่ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโพนพิสัยกำหนด	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ระยะเขตไฟฟ้าครอบคลุมพื้นที่เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในการดำรงชีพอย่างทั่วถึง	กองช่าง
๖	ขยายเขตไฟฟ้า จากบ้านนายวิชัย วงศรีงาม ถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่า บ้านสร้างนางขาว หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในการดำรงชีพอย่างทั่วถึง	รายละเอียดตามประมาณการที่ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโพนพิสัยกำหนด	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ระยะเขตไฟฟ้าครอบคลุมพื้นที่เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในการดำรงชีพอย่างทั่วถึง	กองช่าง
๗	ขยายเขตไฟฟ้า จากบ้านนายเพ็ง บุญพาด ถึงบ้านนายบุญเกิด ไสหินกอง บ้านสร้างนางขาว หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในการดำรงชีพอย่างทั่วถึง	รายละเอียดตามประมาณการที่ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโพนพิสัยกำหนด	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ระยะเขตไฟฟ้าครอบคลุมพื้นที่เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในการดำรงชีพอย่างทั่วถึง	กองช่าง
๘	ขยายเขตไฟฟ้า จากบ้านนางทองเหรียญ ถึงนางางดงมณี สุมาลี บ้านสร้างนางขาว หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในการดำรงชีพอย่างทั่วถึง	รายละเอียดตามประมาณการที่ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโพนพิสัยกำหนด	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ระยะเขตไฟฟ้าครอบคลุมพื้นที่เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในการดำรงชีพอย่างทั่วถึง	กองช่าง
๙	ขยายเขตไฟฟ้า จากบ้านนางแวน อนุ ถึงบ้านนางไพฑูรย์ พันพิมพ์ บ้านสร้างนางขาว หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในการดำรงชีพอย่างทั่วถึง	รายละเอียดตามประมาณการที่ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโพนพิสัยกำหนด	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ระยะเขตไฟฟ้าครอบคลุมพื้นที่เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในการดำรงชีพอย่างทั่วถึง	กองช่าง

๑๐	ขยายเขตไฟฟ้า จากบ้านนางสุจินดา มุสสุรินทร์ ถึงบ้านนายบรรยา โยธะวงศ์ บ้านสร้างนางขาว หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในการดำรงชีพอย่างทั่วถึง	รายละเอียดตามประมาณการที่ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโพธิ์พิสัยกำหนด	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ระยะเขตไฟฟ้าครอบคลุมพื้นที่เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในการดำรงชีพอย่างทั่วถึง	กองช่าง
๑๑	ขยายเขตไฟฟ้า จากบ้านนายบุญช่วย ภูแสนศรี ถึงบ้านนายมนสิทธิชัย ใจกล้า บ้านสร้างนางขาว หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในการดำรงชีพอย่างทั่วถึง	รายละเอียดตามประมาณการที่ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโพธิ์พิสัยกำหนด	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ระยะเขตไฟฟ้าครอบคลุมพื้นที่เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในการดำรงชีพอย่างทั่วถึง	กองช่าง
๑๒	ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ถนน/พื้นที่สาธารณะมีแสงสว่างเพียงพอ โดยเฉพาะจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งทางโค้งอันตรายหรือพื้นที่สาธารณะอื่นๆ	ติดตั้งจำนวน ๑๐ ชุด เขตพื้นที่ตำบลสร้างนางขาว	๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะเขตไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มขึ้น	ถนน/พื้นที่สาธารณะมีแสงสว่างเพียงพอ	กองช่าง
๑๓	ขยายเขตไฟฟ้า จากบ้านนายพงศกร หมู่ที่ ๓ ถึงบ้านเหล่า หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในการดำรงชีพอย่างทั่วถึง	รายละเอียดตามประมาณการที่ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโพธิ์พิสัยกำหนด	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ระยะเขตไฟฟ้าครอบคลุมพื้นที่เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในการดำรงชีพอย่างทั่วถึง	กองช่าง
๑๔	ขยายเขตไฟฟ้า จากบ้านนายพงศกร ถึงถนนสายหนองแคนดงม่วย บ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในการดำรงชีพอย่างทั่วถึง	รายละเอียดตามประมาณการที่ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโพธิ์พิสัยกำหนด	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ระยะเขตไฟฟ้าครอบคลุมพื้นที่เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในการดำรงชีพอย่างทั่วถึง	กองช่าง

๑๕	ขยายเขตไฟฟ้า บ้าน นายเมธี ฝ่ายขาว ถึงนา นายบุญล้วน บ้านโพธิ์ ศรี หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้ในการดำรง ชีพอย่างทั่วถึง	รายละเอียดตาม ประมาณการที่ทางการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ โพนพิสัยกำหนด	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ระยะเขตไฟฟ้า ครอบคลุมพื้นที่ เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้ในการดำรงชีพ อย่างทั่วถึง	กองช่าง
๑๖	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ เพื่อการเกษตร จาก บ้านดอนสนุก ถึงบ้าน นายประภาส บ้านดอน สนุก หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้ในการดำรง ชีพอย่างทั่วถึง	รายละเอียดตาม ประมาณการที่ทางการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ โพนพิสัยกำหนด	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ระยะเขตไฟฟ้า ครอบคลุมพื้นที่ เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้ในการดำรงชีพ อย่างทั่วถึง	กองช่าง
๑๖	ขยายเขตไฟฟ้า จากป่า ช้าบ้านดอนสนุก ถึงนา นางคำฝอย บ้านดอน สนุก หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้ในการดำรง ชีพอย่างทั่วถึง	รายละเอียดตาม ประมาณการที่ทางการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ โพนพิสัยกำหนด	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ระยะเขตไฟฟ้า ครอบคลุมพื้นที่ เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้ในการดำรงชีพ อย่างทั่วถึง	กองช่าง
๑๗	ขยายเขตไฟฟ้า จาก บ้านนายทองใบ โคตร ชมพู ถึงบ้านนาง ทองม้วน ฝั่บ้อง บ้าน ดอนสนุก หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้ในการดำรง ชีพอย่างทั่วถึง	รายละเอียดตาม ประมาณการที่ทางการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ โพนพิสัยกำหนด	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ระยะเขตไฟฟ้า ครอบคลุมพื้นที่ เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้ในการดำรงชีพ อย่างทั่วถึง	กองช่าง
๑๘	ขยายเขตไฟฟ้า จาก บ้านนายทองใบ โคตร ชมพู บ้านดอนสนุก หมู่ที่ ๔ ถึงบ้านสร้าง นางขาว หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้ในการดำรง ชีพอย่างทั่วถึง	รายละเอียดตาม ประมาณการที่ทางการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ โพนพิสัยกำหนด	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ระยะเขตไฟฟ้า ครอบคลุมพื้นที่ เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้ในการดำรงชีพ อย่างทั่วถึง	กองช่าง
๑๙	ขยายเขตไฟฟ้า จาก บ้านนายบุญมา ฝ่ายขาว ถึงนายบุญ มี แก้วคูณเมือง บ้าน ดอนสนุก หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้ในการดำรง ชีพอย่างทั่วถึง	รายละเอียดตาม ประมาณการที่ทางการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ โพนพิสัยกำหนด	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ระยะเขตไฟฟ้า ครอบคลุมพื้นที่ เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้ในการดำรงชีพ อย่างทั่วถึง	กองช่าง

๒๐	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อการเกษตร จากบ้านนายสกล จานลาน ถึงหนองทา บ้านดอนสนุก หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในการดำรงชีพอย่างทั่วถึง	รายละเอียดตามประมาณการที่ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโพนพิสัยกำหนด	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ระยะเขตไฟฟ้าครอบคลุมพื้นที่เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในการดำรงชีพอย่างทั่วถึง	กองช่าง
๒๑	ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ถนน/พื้นที่สาธารณะมีแสงสว่างเพียงพอ โดยเฉพาะจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งทางโค้งอันตรายหรือพื้นที่สาธารณะอื่นๆ	ติดตั้งบริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้าน จำนวน ๑๐ ชุด เขตพื้นที่ตำบลสร้างนางขาว	๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะเขตไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มขึ้น	ถนน/พื้นที่สาธารณะมีแสงสว่างเพียงพอ	กองช่าง
๒๒	ขยายเขตไฟฟ้า จากบ้านนางประนอม ถึงนางนงลักษณ์ วงศ์โก บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในการดำรงชีพอย่างทั่วถึง	รายละเอียดตามประมาณการที่ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโพนพิสัยกำหนด	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ระยะเขตไฟฟ้าครอบคลุมพื้นที่เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในการดำรงชีพอย่างทั่วถึง	กองช่าง
๒๓	ขยายเขตไฟฟ้า จากถนนบ้านเหล่าหนองแคน ถึงป่าช้าบ้านหนองแคน หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในการดำรงชีพอย่างทั่วถึง	รายละเอียดตามประมาณการที่ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโพนพิสัยกำหนด	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ระยะเขตไฟฟ้าครอบคลุมพื้นที่เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในการดำรงชีพอย่างทั่วถึง	กองช่าง
๒๔	ขยายเขตไฟฟ้า จากบ้านนางสนธิ อาสนามิ บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๕ ถึงบ้านดงม่วย ตำบลวัดหลวง	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในการดำรงชีพอย่างทั่วถึง	รายละเอียดตามประมาณการที่ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโพนพิสัยกำหนด	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ระยะเขตไฟฟ้าครอบคลุมพื้นที่เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในการดำรงชีพอย่างทั่วถึง	กองช่าง

๒๕	ขยายเขตไฟฟ้า จากบ้านนางสนธิ อาสนามิ บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๕ ถึงบ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในการดำรงชีพอย่างทั่วถึง	รายละเอียดตามประมาณการที่ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโพธิ์พิสัยกำหนด	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ระยะเขตไฟฟ้าครอบคลุมพื้นที่เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในการดำรงชีพอย่างทั่วถึง	กองช่าง
๒๖	ขยายเขตไฟฟ้า จากบ้านนางสนธิ อาสนามิ บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๕ ถึงบ้านเหล่า หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในการดำรงชีพอย่างทั่วถึง	รายละเอียดตามประมาณการที่ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโพธิ์พิสัยกำหนด	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ระยะเขตไฟฟ้าครอบคลุมพื้นที่เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในการดำรงชีพอย่างทั่วถึง	กองช่าง
๒๗	ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหาดสัง หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ถนน/พื้นที่สาธารณะมีแสงสว่างเพียงพอ โดยเฉพาะจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งทางโค้งอันตรายหรือพื้นที่สาธารณะอื่นๆ	ติดตั้งจำนวน ๑๐ ชุด เขตพื้นที่ตำบลสร้างนางขาว	๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะเขตไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มขึ้น	ถนน/พื้นที่สาธารณะมีแสงสว่างเพียงพอ	กองช่าง
๒๘	ขยายเขตไฟฟ้า จากบ้านนายจบ ถึงบ้านนายเข้มมา บ้านหาดสัง หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในการดำรงชีพอย่างทั่วถึง	รายละเอียดตามประมาณการที่ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโพธิ์พิสัยกำหนด	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ระยะเขตไฟฟ้าครอบคลุมพื้นที่เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในการดำรงชีพอย่างทั่วถึง	กองช่าง
๒๙	ขยายเขตไฟฟ้า จากต้นยอสุรากลับ ถึงสะพานดงบัง บ้านหาดสัง หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในการดำรงชีพอย่างทั่วถึง	รายละเอียดตามประมาณการที่ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโพธิ์พิสัยกำหนด	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ระยะเขตไฟฟ้าครอบคลุมพื้นที่เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในการดำรงชีพอย่างทั่วถึง	กองช่าง

๓๐	ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหาดทรายทอง หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ถนน/พื้นที่สาธารณะมีแสงสว่างเพียงพอ โดยเฉพาะจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ทางโค้งอันตราย หรือพื้นที่สาธารณะอื่นๆ	ติดตั้งจำนวน ๑๐ ชุด เขตพื้นที่ตำบลสร้างนางขาว	๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะเขตไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มขึ้น	ถนน/พื้นที่สาธารณะมีแสงสว่างเพียงพอ	กองช่าง
๓๑	ปรับปรุงหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน บ้านหาดทรายทอง หมู่ที่ ๗	เพื่อพัฒนาระบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ทันสมัย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ	ปรับปรุงหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ตามแบบแปลน/ประมาณการที่เทศบาลกำหนด	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	จำนวนที่ปรับปรุง	เพื่อประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารทางราชการ และรับทราบเหตุการณ์ต่างๆ ได้ทันทั่วถึง	กองช่าง
๓๒	ขยายเขตไฟฟ้า จากนางกานต์ ขาดิทุ่ง ถึง นานางสาวกรรณิกา อำจุฬา บ้านหาดทรายทอง หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในการดำรงชีพอย่างทั่วถึง	รายละเอียดตามประมาณการที่ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโพธิ์ชัยกำหนด	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ระยะเขตไฟฟ้าครอบคลุมพื้นที่เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในการดำรงชีพอย่างทั่วถึง	กองช่าง
๓๓	ขยายเขตไฟฟ้า จากนายเกษิ โยธะวงศ์ ถึง โรงเรียนปัญญาเพิ่มพูล บ้านหาดทรายทอง หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในการดำรงชีพอย่างทั่วถึง	รายละเอียดตามประมาณการที่ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโพธิ์ชัยกำหนด	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ระยะเขตไฟฟ้าครอบคลุมพื้นที่เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในการดำรงชีพอย่างทั่วถึง	กองช่าง

๓๔	ขยายเขตไฟฟ้า จากบ้านนางบัวเรียน พันพิมพ์ ถึงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านหาดสัง (สถานีนายสันติภาพ) บ้านหาดทรายทอง หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในการดำรงชีพอย่างทั่วถึง	รายละเอียดตามประมาณการที่ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโพธิ์สัยกำหนด	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ระยะเขตไฟฟ้าครอบคลุมพื้นที่เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในการดำรงชีพอย่างทั่วถึง	กองช่าง
๓๕	ขยายเขตไฟฟ้า จากบ้านนายบุญจันทร์ ถึงดอนสิม บ้านหาดทรายทอง หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในการดำรงชีพอย่างทั่วถึง	รายละเอียดตามประมาณการที่ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโพธิ์สัยกำหนด	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ระยะเขตไฟฟ้าครอบคลุมพื้นที่เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในการดำรงชีพอย่างทั่วถึง	กองช่าง
๓๖	ขยายเขตไฟฟ้า จากสามแยกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสัง ถึงบ้านนางพัค มิ่งชู บ้านหาดทรายทอง หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในการดำรงชีพอย่างทั่วถึง	รายละเอียดตามประมาณการที่ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโพธิ์สัยกำหนด	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ระยะเขตไฟฟ้าครอบคลุมพื้นที่เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในการดำรงชีพอย่างทั่วถึง	กองช่าง
๓๗	ขยายเขตไฟฟ้า จากนายเสมียน วินาดอน ถึงสามแยกหาดทรายทองบึงสำราญ บ้านหาดทรายทอง หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในการดำรงชีพอย่างทั่วถึง	รายละเอียดตามประมาณการที่ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโพธิ์สัยกำหนด	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ระยะเขตไฟฟ้าครอบคลุมพื้นที่เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในการดำรงชีพอย่างทั่วถึง	กองช่าง
๓๘	ขยายเขตไฟฟ้า จากบ้านนายประสาธ ศิริทอง ถึงนายนายบัณฑิต ฐิตินันท์ บ้านคำบอน หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในการดำรงชีพอย่างทั่วถึง	รายละเอียดตามประมาณการที่ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโพธิ์สัยกำหนด	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ระยะเขตไฟฟ้าครอบคลุมพื้นที่เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในการดำรงชีพอย่างทั่วถึง	กองช่าง
๓๙	ขยายเขตไฟฟ้า จากสามแยกหนองไผ่ ถึงสี่แยกเหล้าม่วง บ้านคำบอน หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในการดำรงชีพอย่างทั่วถึง	รายละเอียดตามประมาณการที่ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโพธิ์สัยกำหนด	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ระยะเขตไฟฟ้าครอบคลุมพื้นที่เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในการดำรงชีพอย่างทั่วถึง	กองช่าง

๔๐	ขยายเขตไฟฟ้า จากนา นายบัณฑิต พันธ์ ถึง สี่แยกเหล้าม่วง บ้านคำ บอน หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้ในการดำรง ชีพอย่างทั่วถึง	รายละเอียดตาม ประมาณการที่ทางการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ โพนพิสัยกำหนด	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ระยะเขตไฟฟ้า ครอบคลุมพื้นที่ เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้ในการดำรงชีพ อย่างทั่วถึง	กองช่าง
๔๑	ขยายเขตไฟฟ้า จาก บ้านนางสาวสุกศรี ศรี ผลา ถึงนางสาวสุวิมล แจ้งเจริญ บ้านคำบอน หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้ในการดำรง ชีพอย่างทั่วถึง	รายละเอียดตาม ประมาณการที่ทางการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ โพนพิสัยกำหนด	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ระยะเขตไฟฟ้า ครอบคลุมพื้นที่ เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้ในการดำรงชีพ อย่างทั่วถึง	กองช่าง
๔๒	จัดทำป้ายบอกเส้นทาง	เพื่อจัดทำป้ายบอก เส้นทาง ถนนในเขต พื้นที่ตำบลสร้างนาง ขาว	จัดทำป้ายบอกเส้นทาง ตามแบบแปลนที่ เทศบาลกำหนด	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	จำนวนที่จัดทำ	มีจัดทำป้ายบอก เส้นทาง ถนนใน เขตพื้นที่ตำบล สร้างนางขาว	กองช่าง
รวม ๔๒ โครงการ				๒๙๐,๐๐๐	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๓,๘๐๐,๐๐๐	-	-	-

๑.๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			(ผลผลิตของโครงการ)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑	ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บริเวณป่าช้า บ้านเหล่า หมู่ที่ ๑	มีห้องน้ำสำหรับให้บริการสาธารณะ	ก่อสร้างห้องน้ำ ขนาด กว้าง ๒ เมตร ยาว ๓ เมตร หรือตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	๕๑,๐๐๐	-	-	-	-	จำนวนที่ก่อสร้าง	มีห้องน้ำสำหรับบริการประชาชน ผู้มาร่วมพิธี ฌาปนกิจ	กองช่าง
๒	ก่อสร้างห้องน้ำบริเวณสวนสาธารณะ บ้านเหล่า หมู่ที่ ๑	มีห้องน้ำสำหรับให้บริการสาธารณะ	ก่อสร้างห้องน้ำ ขนาด ๑.๕๐ เมตรx๓.๐๐ เมตร หรือตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	-	-	-	-	๘๐,๐๐๐	จำนวนที่ก่อสร้าง	มีห้องน้ำสำหรับให้บริการสาธารณะ	กองช่าง
๓	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายศักดิ์ศรี ขาดิทุ่ง ถึงทุ่งนา บ้านเหล่า หมู่ที่ ๑	เพื่อให้การระบายน้ำท่วมขังในชุมชนและพื้นที่การเกษตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาด ๕๐x๔๐ เซนติเมตร ยาว ๗๙ เมตร หรือตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ไม่มีน้ำท่วมขังในพื้นที่ระบายน้ำได้สะดวก	การระบายน้ำท่วมขังในชุมชนและพื้นที่การเกษตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
๔	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าบ้านนางเพ็ญศรี ถึงบ้านนางไกรเกรียง บ้านเหล่า หมู่ที่ ๑	เพื่อให้การระบายน้ำท่วมขังในชุมชนและพื้นที่การเกษตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาด ๕๐x๔๐ เซนติเมตร ยาว ๗๙ เมตร หรือตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ไม่มีน้ำท่วมขังในพื้นที่ระบายน้ำได้สะดวก	การระบายน้ำท่วมขังในชุมชนและพื้นที่การเกษตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง

๕	ก่อสร้างเมรุ บ้าน เหล่า หมู่ที่ ๑	เพื่อให้มีสถานที่ทำ พิธีกรรมทางศาสนา	ก่อสร้างเมรุเผาศพ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร หรือ ตามแบบแปลนที่ เทศบาลกำหนด	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนที่ ก่อสร้าง	ประชาชนมี สถานที่สำหรับ ประกอบพิธีกรรม ทางศาสนา	กองช่าง
๖	ก่อสร้างรั้วคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณ สวนสาธารณะ บ้าน เหล่า หมู่ที่ ๑	เพื่อก่อสร้างรั้ว บริเวณ สวนสาธารณะ บ้าน เหล่า	ก่อสร้างรั้ว คสล. ยาว ๔๕ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร หรือตามแบบ เทศบาลตำบลสร้าง นางขาวกำหนด	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	จำนวนที่ ก่อสร้าง	มีรั้วบริเวณ สวนสาธารณะ บ้านเหล่า	กองช่าง
๗	ขุดลอกห้วยปลายนา บ้านเหล่า หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำไว้ใช้ในการ อุปโภค/การเกษตร อย่างเพียงพอ	ขุดลอกแหล่งน้ำ ปริมาณดินขุดไม่น้อย กว่า ๒,๕๐๐ ลูกบาศก์ เมตร หรือตามแบบ แปลนที่เทศบาล กำหนด	-	-	-	-	๗๕,๐๐๐	กักเก็บน้ำและ ระบายน้ำได้ดี ขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้ สำหรับการเกษตร	กองช่าง
๘	ขุดลอกห้วยวังบก เสา บ้านเหล่า หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำไว้ใช้ในการ อุปโภค/การเกษตร อย่างเพียงพอ	ขุดลอกแหล่งน้ำ ปริมาณดินขุดไม่น้อย กว่า ๒,๕๐๐ ลูกบาศก์ เมตร หรือตามแบบ แปลนที่เทศบาล กำหนด	-	-	-	-	๗๕,๐๐๐	กักเก็บน้ำและ ระบายน้ำได้ดี ขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้ สำหรับการเกษตร	กองช่าง
๙	ก่อสร้างศาลาพักผ่อน วัดป่าเทพสถิตย์ บ้านสร้างนางขาว หมู่ที่ ๒	เพื่อให้มีสถานที่ทำ พิธีกรรมทางศาสนา	กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒ เมตร ตามแบบ แปลนที่เทศบาล กำหนด	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	จำนวนที่ ก่อสร้าง	ประชาชนมี สถานที่สำหรับ ประกอบพิธีกรรม ทางศาสนา	กองช่าง

๑๐	ก่อสร้างถนนลูกรัง จากนายนชชะย ศรีสมบูรณ์ ถึงนา นายสงกรานต์ ชื่น เขตร์ บ้านสร้างนาง ขาว หมู่ที่ ๒	เพื่อพัฒนาระบบ คมนาคมขนส่งให้มี ความสะดวก ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๗ เมตร ยาว ๓๗๕ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร หรือ ปริมาณดินลูกรังไม่ น้อยกว่า ๗๘๗.๕๐ ลูกบาศก์เมตร หรือ ตามแบบแปลนที่ เทศบาลกำหนด	๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	มีเส้นทาง คมนาคมที่ เป็นมาตรฐาน เพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก ลด การเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๑	ก่อสร้างห้องน้ำ บริเวณศาลา SML บ้านสร้างนางขาว หมู่ที่ ๒	มีห้องน้ำสำหรับ ให้บริการสาธารณะ	ก่อสร้างห้องน้ำ ขนาด ๑.๕๐ เมตรx๓.๐๐ เมตร หรือตามแบบ แปลนที่เทศบาล กำหนด	-	-	-	-	๘๐,๐๐๐	จำนวนที่ ก่อสร้าง	มีห้องน้ำสำหรับ ให้บริการ สาธารณะ	กองช่าง
๑๒	ก่อสร้างถนนลูกรัง หลังเทศบาล ถึงนา นางสนม ฝ่ายขาว บ้านสร้างนางขาว หมู่ที่ ๒	เพื่อพัฒนาระบบ คมนาคมขนส่งให้มี ความสะดวก ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร	ก่อสร้างถนนลูกรัง (ถนนรอบทุ่ง) กว้าง ๗ เมตร ยาว ๓๘๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร หรือ ปริมาณดินลูกรังไม่ น้อยกว่า ๗๘๘ ลูกบาศก์เมตร หรือ ตามแบบแปลนที่ เทศบาลกำหนด	๖๖,๐๐๐	-	-	-	-	มีเส้นทาง คมนาคมที่ เป็นมาตรฐาน เพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก ลด การเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

๑๓	ก่อสร้างถนนลูกรังจากข้างศาลา SML ถึงถนนสายหลังวัดราษฎร์นารี บ้านสร้างนางขาว หมู่ที่ ๒	เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ก่อสร้างถนนลูกรังกว้าง ๗ เมตร ยาว ๗๕๕ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๕๘๕.๕๐ ลูกบาศก์เมตร หรือตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	๙๐,๐๐๐	-	-	-	-	มีเส้นทางคมนาคมที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๔	ปรับปรุงถนนลูกรังจากนายนายอเนศพล แก้วนามเมือง ถึงนางบุญโฮม บุญเกต/นางนางพุดสมาลี บ้านสร้างนางขาว หมู่ที่ ๒	เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๑๐ เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๒๖ ลูกบาศก์เมตร หรือตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	-	-	-	-	๑๓,๐๐๐	มีเส้นทางคมนาคมที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๕	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางลาดชัน) ซอย ๖ บ้านสร้างนางขาว หมู่ที่ ๒	เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐ ตารางเมตร หรือตามแบบที่ทางเทศบาลกำหนด	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐	มีเส้นทางคมนาคมที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

๑๖	ก่อสร้างห้องน้ำ สาธารณะ วัดป่า เทพสถิตย์ บ้านสร้าง นางขาว หมู่ที่ ๒	มีห้องน้ำสำหรับ ให้บริการสาธารณะ	ก่อสร้างห้องน้ำ ขนาด ๑.๕๐ เมตรx๓.๐๐ เมตร หรือตามแบบ แปลนที่เทศบาล กำหนด	-	-	-	-	๘๐,๐๐๐	จำนวนที่ ก่อสร้าง	มีห้องน้ำสำหรับ ให้บริการ สาธารณะ	กองช่าง
๑๗	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางสุรินทร์ จานเชียง ถึงถนน สายหลังเทศบาล บ้านสร้างนางขาว หมู่ที่ ๒	เพื่อพัฒนาระบบ คมนาคมขนส่งให้มี ความสะดวก ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๘ เมตร พื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๕๒๐ ตาราง เมตร พร้อมลงดินไหล่ ทาง ๒ ข้าง ปริมาณ ดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๖ ลูกบาศก์เมตร หรือตามแบบที่ทาง เทศบาลกำหนด	-	-	-	-	๒๘๖,๖๐๐	มีเส้นทาง คมนาคมที่ เป็นมาตรฐาน เพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก ลด การเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๘	ปรับปรุงภูมิทัศน์ ห้วยเรือ เพื่อเป็น แหล่งท่องเที่ยว บ้านสร้างนางขาว หมู่ที่ ๒	เพื่อพัฒนาพื้นที่ สาธารณะประโยชน์ ให้เป็นแหล่ง ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	ปรับปรุงภูมิทัศน์ห้วย เรือ ตามแบบแปลนที่ เทศบาลกำหนด	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	พัฒนาพื้นที่ให้ เป็นแหล่ง ท่องเที่ยว เพิ่มขึ้น	มีแหล่งท่องเที่ยว เชิงนิเวศ พักผ่อน หย่อนใจของ ประชาชนและ นักท่องเที่ยว	กองช่าง
๑๙	ก่อสร้างรางระบาย น้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ภายใน หมู่บ้าน บ้านสร้าง นางขาว หมู่ที่ ๒	เพื่อให้การระบายน้ำ ท่วมขังในชุมชนและ พื้นที่การเกษตร เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาด ๕๐x๔๐ เซนติเมตร ยาวรวม ๗๙ เมตร หรือตาม แบบแปลนที่เทศบาล กำหนด	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ไม่มีน้ำท่วมขัง ในพื้นที่ระบาย น้ำได้สะดวก	การระบายน้ำ ท่วมขังในชุมชน และพื้นที่ การเกษตรเป็นไป อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง

๒๐	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก รอบห้วยเรือ บ้าน สร้างนางขาว หมู่ที่ ๒	เพื่อพัฒนาระบบ คมนาคมขนส่งให้มี ความสะดวก ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๒ เมตร หนา ๐.๑๘ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๘ ตารางเมตร พร้อมลงดินไหล่ทาง ๒ ข้าง ปริมาณดินลูกรัง ไม่น้อยกว่า ๘.๔ ลูกบาศก์เมตร หรือ ตามแบบที่ทาง เทศบาลกำหนด	-	-	-	-	๙๒,๔๐๐	มีเส้นทาง คมนาคมที่ เป็นมาตรฐาน เพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก ลด การเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๒๑	ก่อสร้างคันกันน้ำ ห้วยปลายนา ๒ จุด (นานางสมปอง วง ศรีงาม / นานาง เตือนใจ น้ำใส) บ้าน สร้างนางขาว หมู่ที่ ๒	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ ในหน้าแล้ง	ก่อสร้างคันกันน้ำ ตาม แบบแปลนที่เทศบาล กำหนด	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	กักเก็บน้ำและ มีน้ำใช้อย่าง เพียงพอ	กักเก็บน้ำดีขึ้น ประชาชนมีน้ำใช้ สำหรับการเกษตร เพียงพอ	กองช่าง
๒๒	ก่อสร้างลาน อเนกประสงค์ วัดป่า สร้างบ้าน บ้านสร้าง นางขาว หมู่ที่ ๒	เพื่อประชาชนได้มี พื้นที่จัดทำกิจกรรม ต่างๆ	กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร หรือตามแบบแปลนที่ เทศบาลกำหนด	-	-	-	-	๓๘๐,๐๐๐	จำนวนที่ ก่อสร้าง	เพื่อให้ประชาชน ได้มีพื้นที่ สาธารณะ ประโยชน์	กองช่าง

๒๓	ก่อสร้างถนนลูกรังจากบ้านนางแว่นอะนุ ถึงบ้านนายสุนทร ตีมนิทร บ้านสร้างนางขาว หมู่ที่ ๒	เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ก่อสร้างถนนลูกรังกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ลูกบาศก์เมตร หรือตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	-	-	-	-	๒๕,๐๐๐	มีเส้นทางคมนาคมที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๒๔	ต่อเติมศาลา SML บ้านสร้างนางขาว หมู่ที่ ๒	เพื่อต่อเติมศาลา SML เพื่อให้ประชาชนได้มีพื้นที่จัดกิจกรรมต่างๆ	ต่อเติมศาลา SML ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	จำนวนที่ต่อเติม	ประชาชนมีพื้นที่สำหรับดำเนินกิจกรรมสาธารณะ	กองช่าง
๒๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางสาวสุพัตรา ฝ่ายขาว ถึงถนนรอบทุ่ง บ้านสร้างนางขาว หมู่ที่ ๒	เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินไหล่ทาง ๒ ข้าง ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร หรือตามแบบที่ทางเทศบาลกำหนด	-	-	-	๑๑๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	มีเส้นทางคมนาคมที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

๒๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายเพ็งบุญพาด ถึงบ้านนายเสริมทรง บุญเกิด บ้านสร้างนางขาว หมู่ที่ ๒	เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินไหล่ทาง ๒ ข้าง ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๖ ลูกบาศก์เมตร หรือตามแบบที่ทางเทศบาลกำหนด	-	-	-	-	๒๘๖,๐๐๐	มีเส้นทางคมนาคมที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๒๗	ขยายเขตน้ำประปาจากเทศบาลตำบลสร้างนางขาว ถึงวัดป่าเทพสถิตย์ บ้านสร้างนางขาว หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	ขยายเขตประปา ยาว ๘๕๐ เมตร หรือตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	-	-	-	-	๖๐,๐๐๐	ทุกครัวเรือนมีน้ำประปาใช้	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
๒๘	ก่อสร้างถนนลูกรังรอบป่าช้า วัดป่าสร้างแป้น บ้านสร้างนางขาว หมู่ที่ ๒	เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ก่อสร้างถนนลูกรังกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๑๔ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๒๑ ลูกบาศก์เมตร หรือตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	-	-	-	-	๓๔,๐๐๐	มีเส้นทางคมนาคมที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

๒๙	ก่อสร้างถนนลูกรัง จากน่านางอร บุญ เกิด ถึงน่านาง ลำดวน อาสนามิ บ้านสร้างนางขาว หมู่ที่ ๒	เพื่อพัฒนาระบบ คมนาคมขนส่งให้มี ความสะดวก ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร	ก่อสร้างถนนลูกรัง ตามแบบแปลนที่ เทศบาลกำหนด	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐	มีเส้นทาง คมนาคมที่ เป็นมาตรฐาน เพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก ลด การเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๓๐	ก่อสร้างคันกั้นน้ำ ห้วยปลายนา ๓ จุด (น่านายสงวน จันทะ สุวรรณ / น่านาย เข็มทิศ บุญเกิด / น่านายเหรียญชัย เก ตุנית) บ้านสร้างนาง ขาว หมู่ที่ ๒	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ ในหน้าแล้ง	ก่อสร้างคันกั้นน้ำ ตาม แบบแปลนที่เทศบาล กำหนด	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	กักเก็บน้ำและ มีน้ำใช้อย่าง เพียงพอ	กักเก็บน้ำดีขึ้น ประชาชนมีน้ำใช้ สำหรับการเกษตร เพียงพอ	กองช่าง
๓๑	ก่อสร้างถนนลูกรัง จากสวนยางนางดวง มณี สุมาลี ถึงสวน ยางนายพันเหมือน สีเทา บ้านสร้าง นางขาว หมู่ที่ ๒	เพื่อพัฒนาระบบ คมนาคมขนส่งให้มี ความสะดวก ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๗ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หน้า ๐.๓๐ เมตร หรือ ปริมาณดินลูกรังไม่ น้อยกว่า ๗๓๕ ลูกบาศก์เมตร หรือ ตามแบบแปลนที่ เทศบาลกำหนด	๖๑,๐๐๐	-	-	-	-	มีเส้นทาง คมนาคมที่ เป็นมาตรฐาน เพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก ลด การเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๓๒	ก่อสร้างห้องน้ำ สาธารณะ วัดป่า สร้างแป้น บ้านสร้าง นางขาว หมู่ที่ ๒	มีห้องน้ำสำหรับ ให้บริการสาธารณะ	ก่อสร้างห้องน้ำ ขนาด ๑.๕๐ เมตรx๓.๐๐ เมตร หรือตามแบบ แปลนที่เทศบาล กำหนด	-	-	-	-	๘๐,๐๐๐	จำนวนที่ ก่อสร้าง	มีห้องน้ำสำหรับ บริการประชาชน ผู้มาร่วมพิธี ฌาปนกิจ	กองช่าง

๓๓	ก่อสร้างเมรุเผาศพ วัดป่าสร้างบ้าน บ้านสร้างนางขาว หมู่ที่ ๒	เพื่อให้มีสถานที่ทำ พิธีกรรมทางศาสนา	ก่อสร้างเมรุเผาศพ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร หรือ ตามแบบแปลนที่ เทศบาลกำหนด	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนที่ ก่อสร้าง	ประชาชนมี สถานที่สำหรับ ประกอบพิธีกรรม ทางศาสนา	กองช่าง
๓๔	ก่อสร้างถนนลูกรัง จากสะพานห้วยบ้าน น้อย ถึงหนองถ่ม บ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ ๓	เพื่อพัฒนาระบบ คมนาคมขนส่งให้มี ความสะดวก ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๘๕ เมตร หรือ ปริมาณดินลูกรังไม่ น้อยกว่า ๑,๐๒๗.๕๐ ลูกบาศก์เมตร หรือตามแบบแปลนที่ เทศบาลกำหนด	๗๙,๐๐๐	-	-	-	-	มีเส้นทาง คมนาคมที่ เป็นมาตรฐาน เพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก ลด การเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๓๕	ก่อสร้างรางระบาย น้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก จากบ้านนาง อุไร สุโขพล ถึงบ้าน นายธาดา ชนมาสุข บ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ ๓	เพื่อให้การระบายน้ำ ท่วมขังในชุมชนและ พื้นที่การเกษตร เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาด ๕๐x๔๐ เซนติเมตร ยาวรวม ๗๙ เมตร หรือตาม แบบแปลนที่เทศบาล กำหนด	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ไม่มีน้ำท่วมขัง ในพื้นที่ระบาย น้ำได้สะดวก	การระบายน้ำ ท่วมขังในชุมชน และพื้นที่ การเกษตรเป็นไป อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง
๓๖	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางสุภาวดี จานลาน ถึงป่าช้า บ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ ๓	เพื่อพัฒนาระบบ คมนาคมขนส่งให้มี ความสะดวก ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินไหล่ทาง ๒ ข้าง ปริมาณดินลูกรัง ไม่น้อยกว่า ๙ ลูกบาศก์เมตร หรือ ตามแบบที่ทาง เทศบาลกำหนด	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	มีเส้นทาง คมนาคมที่ เป็นมาตรฐาน เพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก ลด การเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

๓๗	ก่อสร้างศาลาพักผ่อนบริเวณป่าช้า บ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ ๓	เพื่อให้มีสถานที่ทำพิธีกรรมทางศาสนา	กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒ เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	จำนวนที่ก่อสร้าง	ประชาชนมีสถานที่สำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา	กองช่าง
๓๘	ก่อสร้างถนนลูกรังเลี้ยวหมู่บ้าน จากบ้านนายนิวัฒน์ แก้ววิเชียร ถึงซอยที่ ๑ บ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ ๓	เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ก่อสร้างถนนลูกรังกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๖๐ เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๙๙๐ ลูกบาศก์เมตร หรือตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	-	-	-	-	๙๐,๐๐๐	มีเส้นทางคมนาคมที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๓๙	ขุดลอกคลองไส้ไก่จากห้วยบ้านน้อย หมู่ที่ ๓ ถึงนาง ไกรเกรียง หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค/การเกษตรอย่างเพียงพอ	ขุดลอกแหล่งน้ำ กว้าง ๒ เมตร ลึก ๑ เมตร หรือตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	กักเก็บน้ำและระบายน้ำได้ดีขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับการเกษตร	กองช่าง
๔๐	ซ่อมแซมรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ ๓	เพื่อให้การระบายน้ำท่วมขังในชุมชนและพื้นที่การเกษตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ซ่อมแซมรางระบายน้ำตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	ไม่มีน้ำท่วมขังในพื้นที่ระบายน้ำได้สะดวก	การระบายน้ำท่วมขังในชุมชนและพื้นที่การเกษตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
๔๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนสายหลัก ๒๐๐๓ บ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ ๓ ถึงห้วยบ้านน้อย	เพื่อให้การระบายน้ำท่วมขังในชุมชนและพื้นที่การเกษตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ก่อสร้างรางระบายน้ำขนาด ๕๐x๔๐ เซนติเมตร ยาว ๗๙ เมตร หรือตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ไม่มีน้ำท่วมขังในพื้นที่ระบายน้ำได้สะดวก	การระบายน้ำท่วมขังในชุมชนและพื้นที่การเกษตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง

๔๒	ก่อสร้างถนนลูกรัง จากบ้านนายอรรถ พล หมู่ที่ ๓ ถึงนา นายชายผาน ซาติ ทุ่ง หมู่ที่ ๑	เพื่อพัฒนาระบบ คมนาคมขนส่งให้มี ความสะดวก ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หรือ ปริมาณดินลูกรังไม่ น้อยกว่า ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร หรือ ตามแบบแปลนที่ เทศบาลกำหนด	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	มีเส้นทาง คมนาคมที่ เป็นมาตรฐาน เพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก ลด การเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๔๓	ก่อสร้างลาน คอนกรีตเสริมเหล็ก อเนกประสงค์ บริเวณป่าช้า บ้าน โพธิ์ศรี หมู่ที่ ๓	เพื่อประชาชนได้มี พื้นที่จัดทำกิจกรรม ต่างๆ	กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร หรือตามแบบแปลนที่ เทศบาลกำหนด	-	-	-	-	๔๘๐,๐๐๐	จำนวนที่ ก่อสร้าง	เพื่อให้ประชาชน ได้มีพื้นที่ สาธารณะ ประโยชน์	กองช่าง
๔๔	ก่อสร้างลาน คอนกรีตเสริมเหล็ก อเนกประสงค์ วัด โพธิ์มณฑาราม บ้าน โพธิ์ศรี หมู่ที่ ๓	เพื่อประชาชนได้มี พื้นที่จัดทำกิจกรรม ต่างๆ	กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร หรือตามแบบแปลนที่ เทศบาลกำหนด	-	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	จำนวนที่ ก่อสร้าง	เพื่อให้ประชาชน ได้มีพื้นที่ สาธารณะ ประโยชน์	กองช่าง
๔๕	ก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ ๓	เพื่อให้มีสถานที่ทำ พิธีกรรมทางศาสนา	ก่อสร้างเมรุเผาศพ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร หรือ ตามแบบแปลนที่ เทศบาลกำหนด	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนที่ ก่อสร้าง	ประชาชนมี สถานที่สำหรับ ประกอบพิธีกรรม ทางศาสนา	กองช่าง

๔๖	ขุดลอกหนองอุ่ม บ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำไว้ใช้ในการ อุปโภค/การเกษตร อย่างเพียงพอ	ขุดลอกแหล่งน้ำ กว้าง ๙๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ลึก ๑ เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่ น้อยกว่า ๗,๖๕๐ ลูกบาศก์เมตร หรือ ตามแบบแปลนที่ เทศบาลกำหนด	-	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	กักเก็บน้ำและ ระบายน้ำได้ดี ขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้ สำหรับการเกษตร	กองช่าง
๔๗	ก่อสร้างรางระบาย น้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก จากบ้านนาย ดอกไม้ ถึงลำห้วย กศน. บ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ ๓	เพื่อให้การระบายน้ำ ท่วมขังในชุมชนและ พื้นที่การเกษตร เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาด ๕๐x๔๐ เซนติเมตร ยาว ๗๙ เมตร หรือตามแบบ แปลนที่เทศบาล กำหนด	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ไม่มีน้ำท่วมขัง ในพื้นที่ระบาย น้ำได้สะดวก	การระบายน้ำ ท่วมขังในชุมชน และพื้นที่ การเกษตรเป็นไป อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง
๔๘	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายเมธี ฝ่ายขาว ถึงนาย บุญล้วน บ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ ๓	เพื่อพัฒนาระบบ คมนาคมขนส่งให้มี ความสะดวก ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินไหล่ทาง ๒ ข้าง ปริมาณดินลูกรัง ไม่น้อยกว่า ๙ ลูกบาศก์เมตร หรือ ตามแบบที่ทาง เทศบาลกำหนด	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	มีเส้นทาง คมนาคมที่ เป็นมาตรฐาน เพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก ลด การเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

๔๙	ก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านดอนสนุก หมู่ที่ ๔	เพื่อให้การระบายน้ำท่วมขังในชุมชนและพื้นที่การเกษตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาด ๕๐x๔๐ เซนติเมตร ยาว ๗๙ เมตร หรือตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ไม่มีน้ำท่วมขังในพื้นที่ระบายน้ำได้สะดวก	การระบายน้ำท่วมขังในชุมชนและพื้นที่การเกษตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
๕๐	ขยายเขตประปา จากบ้านนายทองจันทร์ ศิริทอง ถึง วัดป่าคำกั้ง บ้านดอนสนุก หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	ขยายเขตประปา ยาว ๕๐๐ เมตร หรือตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	-	-	-	-	๓๕,๐๐๐	ทุกครัวเรือนมีน้ำประปาใช้	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
๕๑	ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนสนุก หมู่ที่ ๔	เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบที่ทางเทศบาลกำหนด	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	มีเส้นทางคมนาคมที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๕๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเรวัตร อุตะเนตร บ้านดอนสนุก หมู่ที่ ๔	เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒ ตารางเมตรพร้อมลงดินไหล่ทาง ๒ ข้าง ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑.๖๐ ลูกบาศก์เมตร หรือตามแบบที่ทางเทศบาลกำหนด	๑๘,๐๐๐	-	-	-	-	มีเส้นทางคมนาคมที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

๕๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายสกล ถึงนางสาวราญ ศิริทอง บ้านดอนสนุก หมู่ที่ ๔	เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินไหล่ทาง ๒ ข้าง ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๙ ลูกบาศก์เมตร หรือตามแบบที่ทางเทศบาลกำหนด	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	มีเส้นทางคมนาคมที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๕๔	ขยายเขตน้ำประปาจากบ้านนายสกล ถึงนางสมบัติ น้ำใส บ้านดอนสนุก หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	ขยายเขตประปา ยาว ๓๐๐ เมตร หรือตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	ทุกครัวเรือนมีน้ำประปาใช้	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
๕๕	ปรับปรุงถนนลูกรังสายรอบหนองทา ถึงหนองหวาย บ้านดอนสนุก หมู่ที่ ๔	เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓,๐๑๐ เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๖ ลูกบาศก์เมตร หรือตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	-	-	-	-	๖๐,๐๐๐	มีเส้นทางคมนาคมที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๕๖	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนายบุญมา ถึงหนองทา บ้านดอนสนุก หมู่ที่ ๔	เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๒๕ ลูกบาศก์เมตร หรือตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐	มีเส้นทางคมนาคมที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

๕๗	ก่อสร้างถนนลูกรัง จาก ดงปอ บ้านดอนสนุก หมู่ที่ ๔ ถึงเชียงดา	เพื่อพัฒนาระบบ คมนาคมขนส่งให้มี ความสะดวก ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หรือ ปริมาณดินลูกรังไม่ น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร หรือ ตามแบบแปลนที่ เทศบาลกำหนด	-	-	-	-	๘๐,๐๐๐	มีเส้นทาง คมนาคมที่ เป็นมาตรฐาน เพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก ลด การเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๕๘	ก่อสร้างถนนลูกรัง จากหนองหวายถึง ดงปอ บ้านดอนสนุก หมู่ที่ ๔	เพื่อพัฒนาระบบ คมนาคมขนส่งให้มี ความสะดวก ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หรือ ปริมาณดินลูกรังไม่ น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร หรือ ตามแบบแปลนที่ เทศบาลกำหนด	-	-	-	-	๘๐,๐๐๐	มีเส้นทาง คมนาคมที่ เป็นมาตรฐาน เพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก ลด การเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๕๙	ก่อสร้างถนนลูกรัง จากบ้านดอนสนุก ถึงนายนายสมัย อ่อน โก๊ก บ้านดอนสนุก หมู่ที่ ๔	เพื่อพัฒนาระบบ คมนาคมขนส่งให้มี ความสะดวก ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หรือ ปริมาณดินลูกรังไม่ น้อยกว่า ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร หรือ ตามแบบแปลนที่ เทศบาลกำหนด	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	มีเส้นทาง คมนาคมที่ เป็นมาตรฐาน เพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก ลด การเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๖๐	ก่อสร้างศาลาพักรก วัดป่าหนองแคน หมู่ ที่ ๕	เพื่อให้มีสถานที่ทำ พิธีกรรมทางศาสนา	กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒ เมตร ตามแบบ แปลนที่เทศบาล กำหนด	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	จำนวนที่ ก่อสร้าง	ประชาชนมี สถานที่สำหรับ ประกอบพิธีกรรม ทางศาสนา	กองช่าง

๖๑	ขยายเขตน้ำประปา จากบ้านนาง ประนอม ถึงเตาเผา ศพ บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำไว้ใช้ในการ อุปโภคบริโภคอย่าง เพียงพอ	ขยายเขตประปา ยาว ๒๕๐ เมตร หรือตาม แบบแปลนที่เทศบาล กำหนด	-	-	-	-	๑๗,๐๐๐	ทุกครัวเรือนมี น้ำประปาใช้	ประชาชนมีน้ำไว้ ใช้ในการอุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	กองช่าง
๖๒	ก่อสร้างห้องน้ำ สาธารณะ วัดป่า หนองแคน หมู่ที่ ๕	มีห้องน้ำสำหรับ ให้บริการสาธารณะ	ก่อสร้างห้องน้ำ ขนาด กว้าง ๑.๕ เมตร ยาว ๓ เมตร หรือตามแบบ แปลนที่เทศบาล กำหนด	-	-	-	-	๘๐,๐๐๐	จำนวนที่ ก่อสร้าง	มีห้องน้ำสำหรับ บริการประชาชน ผู้มาร่วมพิธี ฌาปนกิจ	กองช่าง
๖๓	ก่อสร้างเมรุเผาศพ ป่าช้าบ้านหนอง แคน หมู่ที่ ๕	เพื่อให้มีสถานที่ทำ พิธีกรรมทางศาสนา	ก่อสร้างเมรุเผาศพ กว้าง ๑.๘ เมตร ยาว ๓ เมตร หรือตามแบบ แปลนที่เทศบาล กำหนด	๑๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	จำนวนที่ ก่อสร้าง	ประชาชนมี สถานที่สำหรับ ประกอบพิธีกรรม ทางศาสนา	กองช่าง
๖๔	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายกาวิ โนชา ถึงถนนบ้าน เหล่าหนองแคน หมู่ ที่ ๕	เพื่อพัฒนาระบบ คมนาคมขนส่งให้มี ความสะดวก ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินไหล่ทาง ๒ ข้าง ปริมาณดินลูกรัง ไม่น้อยกว่า ๘ ลูกบาศก์เมตร หรือ ตามแบบที่ทาง เทศบาลกำหนด	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	มีเส้นทาง คมนาคมที่ เป็นมาตรฐาน เพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก ลด การเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

๖๕	ขยายเขตน้ำประปาจากประปาหมู่บ้านถึงศาลาวัดป่าหนองแคน หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	ขยายเขตประปา (ท่อเมน) ยาว ๒๕๐ เมตร หรือตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	-	-	-	-	๑๗,๐๐๐	ทุกครัวเรือนมีน้ำประปาใช้	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
๖๖	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายยศ ฝ่ายขาว ถึงบ้านนางสาว โพนพุธ บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๕	เพื่อให้การระบายน้ำท่วมขังในชุมชนและพื้นที่การเกษตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ก่อสร้างรางระบายน้ำขนาด ๕๐x๔๐ เซนติเมตร ยาว ๗๙ เมตร หรือตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ไม่มีน้ำท่วมขังในพื้นที่ระบายน้ำได้สะดวก	การระบายน้ำท่วมขังในชุมชนและพื้นที่การเกษตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
๖๗	ก่อสร้างถนนลูกรังจากบ้านนายกาวิโนนา ถึงถนนบ้านเหล่า หนองแคน หมู่ที่ ๕	เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ก่อสร้างถนนลูกรังกว้าง ๗ เมตร ยาว ๑,๒๒๐ เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๒,๕๖๒ ลูกบาศก์เมตร หรือตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	-	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	มีเส้นทางคมนาคมที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๖๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายเกษตร อนุ ถึงนายนายนทุ้งจันทร์ บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๕	เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินไหล่ทาง ๒ ข้าง ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๙ ลูกบาศก์เมตร หรือตามแบบที่ทางเทศบาลกำหนด	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	มีเส้นทางคมนาคมที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

๖๙	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางนงลักษณ์ ถึงสะพานหนองแคน ตอนสนุก บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๕	เพื่อให้การระบายน้ำท่วมขังในชุมชนและพื้นที่การเกษตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ก่อสร้างรางระบายน้ำขนาด ๕๐x๔๐ เซนติเมตร ยาว ๗๙ เมตร หรือตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ไม่มีน้ำท่วมขังในพื้นที่ระบายน้ำได้สะดวก	การระบายน้ำท่วมขังในชุมชนและพื้นที่การเกษตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
๗๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายเกษร อนุ ถึงนายเทพพร พิมพา บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๕	เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินไหล่ทาง ๒ ข้าง ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๙ ลูกบาศก์เมตร หรือตามแบบที่ทางเทศบาลกำหนด	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	มีเส้นทางคมนาคมที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๗๑	ปรับปรุงถนนลูกรัง จากบ้านนายเกษร อนุ ถึงนายปิ่น พุ่งจันทร์ บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๕	เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลูกบาศก์เมตร หรือตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐	มีเส้นทางคมนาคมที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๗๒	ปรับปรุงถนนลูกรัง จากบ้านนายเกษร อนุ ถึงนายเทพพร พิมพา บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๕	เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ลูกบาศก์เมตร หรือตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	-	-	-	-	๑๕,๐๐๐	มีเส้นทางคมนาคมที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

๗๓	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ จากนายนายน พง จันทร์ ถึงนางนงทัด มิ่งชู บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำไว้ใช้ในการเกษตร อย่างเพียงพอ	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ กว้าง ๑ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หรือตาม แบบแปลนที่เทศบาล กำหนด	-	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	กักเก็บน้ำและ ระบายน้ำได้ดี ขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้ สำหรับการเกษตร	กองช่าง
๗๔	ก่อสร้างถนนลูกรัง รอบ วัดป่าหนอง แคน หมู่ที่ ๕	เพื่อพัฒนาระบบ คมนาคมขนส่งให้มี ความสะดวก ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร หรือ ปริมาณดินลูกรังไม่ น้อยกว่า ๑,๒๗๕ ลูกบาศก์เมตร หรือ ตามแบบแปลนที่ เทศบาลกำหนด	-	-	-	-	๘๐,๐๐๐	มีเส้นทาง คมนาคมที่ เป็นมาตรฐาน เพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก ลด การเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๗๕	ก่อสร้างถนนลูกรัง รอบ ป่าช้า บ้าน หนองแคน หมู่ที่ ๕	เพื่อพัฒนาระบบ คมนาคมขนส่งให้มี ความสะดวก ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๒๖๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร หรือ ปริมาณดินลูกรังไม่ น้อยกว่า ๑,๘๙๐ ลูกบาศก์เมตร หรือ ตามแบบแปลนที่ เทศบาลกำหนด	-	-	-	-	๑๒๐,๐๐๐	มีเส้นทาง คมนาคมที่ เป็นมาตรฐาน เพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก ลด การเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๗๖	ซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้าน หาดสัง หมู่ที่ ๖	เพื่อพัฒนาระบบ คมนาคมขนส่งให้มี ความสะดวก ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๖ เมตร หรือตาม แบบที่ทางเทศบาล กำหนด	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	มีเส้นทาง คมนาคมที่ เป็นมาตรฐาน เพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก ลด การเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

๗๗	วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำ จาก บ้านนางวิเชียร ถึง วัดอาณัติการาม บ้านหาดสัง หมู่ที่ ๖	เพื่อให้การระบายน้ำ ท่วมขังในชุมชนและ พื้นที่การเกษตร เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำ ยาว ๒๐๐ เมตร หรือตาม แบบแปลนที่เทศบาล กำหนด	-	-	-	-	๖๕,๐๐๐	ไม่มีน้ำท่วมขัง ในพื้นที่ระบาย น้ำได้สะดวก	การระบายน้ำ ท่วมขังในชุมชน และพื้นที่ การเกษตรเป็นไป อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง
๗๘	วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำ จาก บ้านนายเข้มมา ถึง บ้านนางสีกาย บ้าน หาดสัง หมู่ที่ ๖	เพื่อให้การระบายน้ำ ท่วมขังในชุมชนและ พื้นที่การเกษตร เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำ ยาว ๒๐๐ เมตร หรือตาม แบบแปลนที่เทศบาล กำหนด	-	-	-	-	๖๕,๐๐๐	ไม่มีน้ำท่วมขัง ในพื้นที่ระบาย น้ำได้สะดวก	การระบายน้ำ ท่วมขังในชุมชน และพื้นที่ การเกษตรเป็นไป อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง
๗๙	ซ่อมแซมรางระบาย น้ำ บ้านนางสม สะอาด ถึงวัดอาณัติ การราม บ้านหาดสัง หมู่ที่ ๖	เพื่อให้การระบายน้ำ ท่วมขังในชุมชนและ พื้นที่การเกษตร เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	ซ่อมแซมรางระบายน้ำ (สองฝั่ง) ตามแบบ แปลนที่เทศบาล กำหนด	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่มีน้ำท่วมขัง ในพื้นที่ระบาย น้ำได้สะดวก	การระบายน้ำ ท่วมขังในชุมชน และพื้นที่ การเกษตรเป็นไป อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง
๘๐	วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำ จาก บ้านนางงามพิศ ถึง บ้านนางสีกาย ซ้อง ลา บ้านหาดสัง หมู่ ที่ ๖	เพื่อให้การระบายน้ำ ท่วมขังในชุมชนและ พื้นที่การเกษตร เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำ ยาว ๔๕ เมตร หรือตาม แบบแปลนที่เทศบาล กำหนด	-	-	-	-	๒๕,๐๐๐	ไม่มีน้ำท่วมขัง ในพื้นที่ระบาย น้ำได้สะดวก	การระบายน้ำ ท่วมขังในชุมชน และพื้นที่ การเกษตรเป็นไป อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง

๘๑	ก่อสร้างลานกีฬา อเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านหาดสัง หาดทรายทอง บ้าน หาดสัง หมู่ที่ ๖	เพื่อประชาชนได้มี พื้นที่จัดทำกิจกรรม ต่างๆ	กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร หรือตามแบบแปลนที่ เทศบาลกำหนด	-	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐	จำนวนที่ ก่อสร้าง	เพื่อให้ประชาชน ได้มีพื้นที่ สาธารณะ ประโยชน์	กองช่าง
๘๒	ซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางามพิศ ถึงบ้านนางแสงดาว บ้านหาดสัง หมู่ที่ ๖	เพื่อพัฒนาระบบ คมนาคมขนส่งให้มี ความสะดวก ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หรือตาม แบบที่ทางเทศบาล กำหนด	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	มีเส้นทาง คมนาคมที่ เป็นมาตรฐาน เพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก ลด การเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๘๓	ก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ บริเวณลานกีฬาบ้าน หาดสัง หมู่ที่ ๖	เพื่อประชาชนได้มี พื้นที่จัดทำกิจกรรม ต่างๆ	กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒ เมตร หรือตาม แบบแปลนที่เทศบาล กำหนด	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	จำนวนที่ ก่อสร้าง	เพื่อให้ประชาชน ได้มีพื้นที่ สาธารณะ ประโยชน์	กองช่าง
๘๔	ก่อสร้างห้องน้ำ บริเวณลานกีฬาบ้าน หาดสัง หมู่ที่ ๖	มีห้องน้ำสำหรับ ให้บริการสาธารณะ	ก่อสร้างห้องน้ำ ขนาด ๑.๕๐ เมตรx๓.๐๐ เมตร หรือตามแบบ แปลนที่เทศบาล กำหนด	-	-	-	-	๘๐,๐๐๐	จำนวนที่ ก่อสร้าง	มีห้องน้ำสำหรับ ให้บริการ สาธารณะ	กองช่าง
๘๕	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ ข้ามห้วยเอียน จาก นายนายสุริยะพล ถึง ห้วยเอียน บ้านหาด สัง หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำไว้ใช้ในการเกษตร อย่างเพียงพอ	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ กว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หรือ ตามแบบแปลนที่ เทศบาลกำหนด	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	กักเก็บน้ำและ ระบายน้ำได้ดี ขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้ สำหรับการเกษตร	กองช่าง

๘๖	ซ่อมแซมถนนลูกรัง จากนายนายสุข ถึงนา นายสลับ หันมา บ้านหาดสัง หมู่ที่ ๖	เพื่อพัฒนาระบบ คมนาคมขนส่งให้มี ความสะดวก ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๘๕๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือตามแบบแปลนที่ เทศบาลกำหนด	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	มีเส้นทาง คมนาคมที่ เป็นมาตรฐาน เพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก ลด การเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๘๗	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ จากนายนายวิญญา สมบูรณ์ ถึงนาง บัวลัย ช้องลา บ้าน หาดสัง หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำไว้ใช้ในการเกษตร อย่างเพียงพอ	กว้าง ๑ เมตร ยาว ๒๔๕ เมตร ลึก ๐.๖ เมตร หรือตามแบบ แปลนที่เทศบาล กำหนด	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	กักเก็บน้ำและ ระบายน้ำได้ดี ขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้ สำหรับการเกษตร	กองช่าง
๘๘	ซ่อมแซมถนนลูกรัง จากสะพานดงบัง ถึง นายนางสร้อย พัน พิมพ์ บ้านหาดสัง หมู่ที่ ๖	เพื่อพัฒนาระบบ คมนาคมขนส่งให้มี ความสะดวก ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หรือ ปริมาณดินลูกรังไม่ น้อยกว่า ๗๒๐ ลูกบาศก์เมตร หรือ ตามแบบแปลนที่ เทศบาลกำหนด	-	-	-	-	๓๖,๐๐๐	มีเส้นทาง คมนาคมที่ เป็นมาตรฐาน เพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก ลด การเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๘๙	ขุดลอกห้วยตันจวน ฝั่งตะวันออก บ้าน หาดสัง หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำไว้ใช้ในการ อุปโภค/การเกษตร อย่างเพียงพอ	ขุดลอกแหล่งน้ำ กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หรือปริมาณดิน ลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร หรือ ตามแบบแปลนที่ เทศบาลกำหนด	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐	กักเก็บน้ำและ ระบายน้ำได้ดี ขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้ สำหรับการเกษตร	กองช่าง
๙๐	ก่อสร้างห้องน้ำ สาธารณะ ป่าช้า บ้านหาดสัง หมู่ที่ ๖	มีห้องน้ำสำหรับ ให้บริการสาธารณะ	ก่อสร้างห้องน้ำ ขนาด ๑.๕๐ เมตรx๓.๐๐ เมตร หรือตามแบบ แปลนที่เทศบาล กำหนด	-	-	-	-	๘๐,๐๐๐	จำนวนที่ ก่อสร้าง	มีห้องน้ำสำหรับ ให้บริการ สาธารณะ	กองช่าง

๙๑	ก่อสร้างถนนลูกรังจากหน้าบล็อก ถึงป่าช้า บ้านหาดสัง หมู่ที่ ๖	เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ก่อสร้างถนนลูกรังกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๓,๓๖๐ ลูกบาศก์เมตร หรือตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	มีเส้นทางคมนาคมที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๙๒	ปรับปรุงบ่อพักน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านหาดสัง (สถานีนายสันติภาพ) หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ	ปรับปรุงบ่อพักน้ำตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	กักเก็บน้ำและระบายน้ำได้ดีขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับการเกษตร	กองช่าง
๙๓	วางท่อระบายน้ำจากบ้านนายจรรย์หล้าคอม ถึงสามแยกหาดสังหาดทรายทอง หมู่ที่ ๗	เพื่อให้การระบายน้ำท่วมขังในชุมชนและพื้นที่การเกษตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ ยาว ๕๖๐ เมตร หรือตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ไม่มีน้ำท่วมขังในพื้นที่ระบายน้ำได้สะดวก	การระบายน้ำท่วมขังในชุมชนและพื้นที่การเกษตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
๙๔	ซ่อมแซมถนนลูกรังจากหน้าโรงเรียน ถึงนางางวรรณิ ขาติทุ่ง บ้านหาดทรายทอง หมู่ที่ ๗	เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๒๕ ลูกบาศก์เมตร หรือตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	-	-	-	-	๒๖,๒๕๐	มีเส้นทางคมนาคมที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๙๕	ขยายเขตน้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้านหาดทรายทอง หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	ขยายเขตประปา (ท่อเมน) ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หรือตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	-	-	-	-	๗๐,๐๐๐	ทุกครัวเรือนมีน้ำประปาใช้	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง

๔๖	วางท่อระบายน้ำ จากบ้านนางดาหวัน จันทวิลักษณ์ ถึง บ้านนางจันทน์ พัน นาขา บ้านหาด ทรายทอง หมู่ที่ ๗	เพื่อให้การระบายน้ำ ท่วมขังในชุมชนและ พื้นที่การเกษตร เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำ ยาว ๑๔๒ เมตร หรือตาม แบบแปลนที่เทศบาล กำหนด	๑๔๕,๐๐๐	-	-	-	-	ไม่มีน้ำท่วมขัง ในพื้นที่ระบาย น้ำได้สะดวก	การระบายน้ำท่วม ขังในชุมชนและ พื้นที่การเกษตร เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง
๔๗	ซ่อมแซมถนนลูกรัง จากนางนาคภูมิณี โพธิ์ศรี ถึงสามแยก หาดทรายทองบึง สำราญ บ้านหาด ทรายทอง หมู่ที่ ๗	เพื่อพัฒนาระบบ คมนาคมขนส่งให้มี ความสะดวก ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๗๑๕ เมตร หรือ ปริมาณดินลูกรังไม่ น้อยกว่า ๑,๒๘๖ ลูกบาศก์เมตร หรือ ตามแบบแปลนที่ เทศบาลกำหนด	-	-	-	-	๖๔,๓๐๐	มีเส้นทาง คมนาคมที่ เป็นมาตรฐาน เพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก ลด การเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๔๘	ซ่อมแซมถนนลูกรัง จากบ้านนายสุขสันต์ ถึงบ้านนางนิรัตน์ ผูกพัน บ้านหาด ทรายทอง หมู่ที่ ๗	เพื่อพัฒนาระบบ คมนาคมขนส่งให้มี ความสะดวก ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร หรือ ปริมาณดินลูกรังไม่ น้อยกว่า ๑๙๒ ลูกบาศก์เมตร หรือ ตามแบบแปลนที่ เทศบาลกำหนด	-	-	-	-	๙,๖๐๐	มีเส้นทาง คมนาคมที่ เป็นมาตรฐาน เพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก ลด การเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๔๙	ก่อสร้างถนนลูกรัง จากนางนาคาสี พัน พิมพ์ ถึงนางนาคบุญ หลาย ซ้อกลาง บ้าน หาดทรายทอง หมู่ที่ ๗	เพื่อพัฒนาระบบ คมนาคมขนส่งให้มี ความสะดวก ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๗๕ เมตร หรือ ปริมาณดินลูกรังไม่ น้อยกว่า ๒๘๕ ลูกบาศก์เมตร หรือ ตามแบบแปลนที่ เทศบาลกำหนด	-	-	-	-	๑๗,๐๐๐	มีเส้นทาง คมนาคมที่ เป็นมาตรฐาน เพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก ลด การเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

๑๐๐	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายศรี จันทร์ สาระเสน ถึง บ้านนางฉลอง เหม สังหาร บ้านหาด ทรายทอง หมู่ที่ ๗	เพื่อพัฒนาระบบ คมนาคมขนส่งให้มี ความสะดวก ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินไหล่ทาง ๒ ข้าง ปริมาณดินลูกรัง ไม่น้อยกว่า ๑๑ ลูกบาศก์เมตร หรือ ตามแบบที่ทาง เทศบาลกำหนด	-	-	-	-	๑๒๑,๐๐๐	มีเส้นทาง คมนาคมที่ เป็นมาตรฐาน เพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก ลด การเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๐๑	ซ่อมแซมถนนลูกรัง จากสามแยกหาด ทรายทองบึงสำราญ ถึงห้วยหลวง บ้าน หาดทรายทอง หมู่ที่ ๗	เพื่อพัฒนาระบบ คมนาคมขนส่งให้มี ความสะดวก ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หรือ ปริมาณดินลูกรังไม่ น้อยกว่า ๙๐๐ ลูกบาศก์เมตร หรือ ตามแบบแปลนที่ เทศบาลกำหนด	-	-	-	-	๗๐,๐๐๐	มีเส้นทาง คมนาคมที่ เป็นมาตรฐาน เพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก ลด การเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๐๒	ซ่อมแซมประตูปิด สถานีสูบน้ำด้วย ไฟฟ้าบ้านหาดสัง (หาดทรายทอง) หมู่ ที่ ๗ บ้านหาดทราย ทอง หมู่ที่ ๗ (สถานี นายถาวร)	เพื่อให้มีน้ำสำหรับใช้ ในการเกษตรกรรม	ซ่อมแซมประตูปิดน้ำ ตามแบบแปลนที่ เทศบาลกำหนด	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	กักเก็บน้ำและ มีน้ำใช้อย่าง เพียงพอ	กักเก็บน้ำดีขึ้น ประชาชนมีน้ำใช้ สำหรับการเกษตร เพียงพอ	กองช่าง
๑๐๓	ซ่อมแซมถนนลูกรัง จากบ้านนางบุญมา ถึงบ้านนางแสงดาว ยุบลินิตย์ บ้านหาด ทรายทอง หมู่ที่ ๗	เพื่อพัฒนาระบบ คมนาคมขนส่งให้มี ความสะดวก ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๙๐ เมตร หรือ ปริมาณดินลูกรังไม่ น้อยกว่า ๓๕๔ ลูกบาศก์เมตร หรือ ตามแบบแปลนที่ เทศบาลกำหนด	-	-	-	-	๑๗,๗๐๐	มีเส้นทาง คมนาคมที่ เป็นมาตรฐาน เพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก ลด การเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

๑๐๔	ซ่อมแซมถนนลูกรังจากบ้านนายแอ๊ด หล้าคอม ถึงนายนายสุขสันต์ พันนาขา บ้านหาดทรายทอง หมู่ที่ ๗	เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลูกบาศก์เมตร หรือตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	-	-	-	-	๗,๕๐๐	มีเส้นทางคมนาคมที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๐๕	ซ่อมแซมถนนลูกรังจากนายนางแว่น ถึงห้วยกุดขวย บ้านหาดทรายทอง หมู่ที่ ๗	เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๔๕ เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๒๗ ลูกบาศก์เมตร หรือตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	-	-	-	-	๑๖,๓๕๐	มีเส้นทางคมนาคมที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๐๖	ซ่อมแซมถนนลูกรังจากนายนายแอ๊ด หล้าคอม ถึงนายนางบัวเงิน ถาษา บ้านหาดทรายทอง หมู่ที่ ๗	เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๖๐ เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๕๖ ลูกบาศก์เมตร หรือตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	-	-	-	-	๒๕,๐๐๐	มีเส้นทางคมนาคมที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๐๗	ซ่อมแซมถนนลูกรังรอบคันดินกุดขวย นายนายปฏิภาณ ถึงนายนายสุขสันต์ บ้านหาดทรายทอง หมู่ที่ ๗	เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ลูกบาศก์เมตร หรือตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	-	-	-	-	๔๒,๐๐๐	มีเส้นทางคมนาคมที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

๑๐๘	วางท่อระบายน้ำจากบ้านนายคำรณ นามอญ ถึงสามแยกหาดสังหาดทรายทอง ๒ ฝั่งถนน บ้านหาดทรายทอง หมู่ที่ ๗	เพื่อให้การระบายน้ำท่วมขังในชุมชนและพื้นที่การเกษตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ ยาว ๗๒ เมตร หรือตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	ไม่มีน้ำท่วมขังในพื้นที่ระบายน้ำได้สะดวก	การระบายน้ำท่วมขังในชุมชนและพื้นที่การเกษตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
๑๐๙	ขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จากบ้านนายศุภชัย ศรีเผลา ถึงสามแยกหนองไผ่ บ้านคำบอน หมู่ที่ ๘	เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	สองฝั่งถนนกว้างข้างละ ๑ เมตร ยาว ๒๑๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๓๒ ตารางเมตร หรือตามแบบที่ทางเทศบาลกำหนด	-	-	-	-	๒๓๐,๐๐๐	มีเส้นทางคมนาคมที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๑๐	ก่อสร้างบล็อกคอนเวร์ส ห้วยโง บ้านคำบอน หมู่ที่ ๘	เพื่อให้มีน้ำสำหรับใช้ในการเกษตรกรรม	ก่อสร้างบล็อกคอนเวร์ส ขนาด ๑.๘ x ๑.๘ เมตร ยาว ๑๐ เมตร หรือตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	-	-	-	-	๓๕๐,๐๐๐	กักเก็บน้ำและมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	กักเก็บน้ำดีขึ้น ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับการเกษตรเพียงพอ	กองช่าง
๑๑๑	วางท่อระบายน้ำจากบ้านนางสุวิมล เจ่งเจริญ ถึงบ้านนายชัยวัฒน์ ฝ่ายขาว บ้านคำบอน หมู่ที่ ๘	เพื่อให้การระบายน้ำท่วมขังในชุมชนและพื้นที่การเกษตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ ยาว ๒๐๐ เมตร หรือตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	-	-	-	-	๖๕,๐๐๐	ไม่มีน้ำท่วมขังในพื้นที่ระบายน้ำได้สะดวก	การระบายน้ำท่วมขังในชุมชนและพื้นที่การเกษตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง

๑๑๒	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายพูน ศักดิ์ อุบลศรี ถึงนา นายประเสริฐ น้ำใส บ้านคำบอน หมู่ที่ ๘	เพื่อพัฒนาระบบ คมนาคมขนส่งให้มี ความสะดวก ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินไหล่ทาง ๒ ข้าง ปริมาณดินลูกรัง ไม่น้อยกว่า ๙ ลูกบาศก์เมตร หรือ ตามแบบที่ทาง เทศบาลกำหนด	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	มีเส้นทาง คมนาคมที่ เป็นมาตรฐาน เพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก ลด การเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๑๓	ซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางไพบูรณ์ ถึงบ้านนายคมศักดิ์ ฝ่ายขาว บ้านคำ บอน หมู่ที่ ๘	เพื่อพัฒนาระบบ คมนาคมขนส่งให้มี ความสะดวก ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือตามแบบที่ ทางเทศบาลกำหนด	-	-	-	-	๓๘๐,๐๐๐	มีเส้นทาง คมนาคมที่ เป็นมาตรฐาน เพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก ลด การเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๑๔	ปรับปรุงลาน คอนกรีตเสริมเหล็ก อเนกประสงค์ บ้าน คำบอน หมู่ที่ ๘	เพื่อประชาชนได้มี พื้นที่จัดทำกิจกรรม ต่างๆ	กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร หรือตามแบบแปลนที่ เทศบาลกำหนด	-	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐	จำนวนที่ ก่อสร้าง	เพื่อให้ประชาชน ได้มีพื้นที่ สาธารณะ ประโยชน์	กองช่าง
๑๑๕	ก่อสร้างฝายชะลอ น้ำ ห้วยผักหนาม (นางนาคำพูน ฝ่าย ขาว) บ้านคำบอน หมู่ที่ ๘	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ ในหน้าแล้ง	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๕ เมตร สูง ๓ เมตร หรือตามแบบแปลนที่ เทศบาลกำหนด	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	กักเก็บน้ำและ มีน้ำใช้อย่าง เพียงพอ	กักเก็บน้ำดีขึ้น ประชาชนมีน้ำใช้ สำหรับการเกษตร เพียงพอ	กองช่าง

๑๒๑	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางจินนิภา ชาวยศ ถึงบ้านนาย วิชัย สร้อยลา บ้าน คำบอน หมู่ที่ ๘	เพื่อพัฒนาระบบ คมนาคมขนส่งให้มี ความสะดวก ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕ เมตร หิน ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินไหล่ทาง ๒ ข้าง ปริมาณดินลูกรัง ไม่น้อยกว่า ๙ ลูกบาศก์เมตร หรือ ตามแบบที่ทาง เทศบาลกำหนด	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	มีเส้นทาง คมนาคมที่ เป็นมาตรฐาน เพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก ลด การเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๒๒	ก่อสร้างฝายชะลอ น้ำ ห้วยผักหนาม (นางนางสังวาลย์ ชัย สมคุณ) บ้านคำบอน หมู่ที่ ๘	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ ในหน้าแล้ง	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๕ เมตร สูง ๓ เมตร หรือตามแบบแปลนที่ เทศบาลกำหนด	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	กักเก็บน้ำและ มีน้ำใช้อย่าง เพียงพอ	กักเก็บน้ำดีขึ้น ประชาชนมีน้ำใช้ สำหรับการเกษตร เพียงพอ	กองช่าง
๑๒๓	ซ่อมแซมถนนลูกรัง จากป่าช้า ถึงนางนาง คำพูน ฝ่ายขาว บ้าน คำบอน หมู่ที่ ๘	เพื่อพัฒนาระบบ คมนาคมขนส่งให้มี ความสะดวก ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หรือ ปริมาณดินลูกรังไม่ น้อยกว่า ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร หรือ ตามแบบแปลนที่ เทศบาลกำหนด	-	-	-	-	๑๗,๐๐๐	มีเส้นทาง คมนาคมที่ เป็นมาตรฐาน เพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก ลด การเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๒๔	ก่อสร้างฝายชะลอ น้ำ ห้วยเรือตอนบน (นายสำรวย ชา ยศ) บ้านคำบอน หมู่ที่ ๘	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ ในหน้าแล้ง	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๗ เมตร สูง ๓ เมตร หรือตามแบบแปลนที่ เทศบาลกำหนด	๕๔,๐๐๐	-	-	-	-	กักเก็บน้ำและ มีน้ำใช้อย่าง เพียงพอ	กักเก็บน้ำดีขึ้น ประชาชนมีน้ำใช้ สำหรับการเกษตร เพียงพอ	กองช่าง

๑๒๕	ก่อสร้างถนนลูกรัง จากนายนายสามารถ ศิริทอง ถึงนายนาย ผุย จันทะสุวรรณ บ้านคำบอน หมู่ที่ ๘	เพื่อพัฒนาระบบ คมนาคมขนส่งให้มี ความสะดวก ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือตาม แบบแปลนที่เทศบาล กำหนด	-	-	-	-	๒๕,๐๐๐	มีเส้นทาง คมนาคมที่ เป็นมาตรฐาน เพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก ลด การเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๒๖	ขยายเขตน้ำประปา จากสามแยกหนอง ไผ่ ถึงนายนายสุนทร สูงสุมาลย์ บ้านคำ บอน หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำไว้ใช้ในการ อุปโภคบริโภคอย่าง เพียงพอ	ขยายเขตประปา ยาว ๘๐๐ เมตร หรือตาม แบบแปลนที่เทศบาล กำหนด	-	-	-	-	๕๕,๐๐๐	ทุกครัวเรือนมี น้ำประปาใช้	ประชาชนมีน้ำไว้ ใช้ในการอุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	กองช่าง
๑๒๗	ก่อสร้างฝายชะลอ น้ำ ห้วยผักหนาม (นายนายสำรวย ชาว ยศ) บ้านคำบอน หมู่ที่ ๘	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ ในหน้าแล้ง	ก่อสร้างฝายชะลอ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๕ เมตร สูง ๓ เมตร หรือตามแบบแปลนที่ เทศบาลกำหนด	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	กักเก็บน้ำและ มีน้ำใช้อย่าง เพียงพอ	กักเก็บน้ำขึ้น ประชาชนมีน้ำใช้ สำหรับการเกษตร เพียงพอ	กองช่าง
๑๒๘	ซ่อมแซมถนนลูกรัง จากนางสาวสุดใจ ศาลางาม ถึงหน้า อ่างเก็บน้ำห้วยโง้ง บ้านคำบอน หมู่ที่ ๘	เพื่อพัฒนาระบบ คมนาคมขนส่งให้มี ความสะดวก ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร หรือ ปริมาณดินลูกรังไม่ น้อยกว่า ๔๑๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร หรือ ตามแบบแปลนที่ เทศบาลกำหนด	-	-	-	-	๒๕,๐๐๐	มีเส้นทาง คมนาคมที่ เป็นมาตรฐาน เพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก ลด การเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๒๙	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ จากห้วยโง้ง ถึงนา นายสกล ทักขิน อุบล บ้านคำบอน หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำไว้ใช้ในการเกษตร อย่างเพียงพอ	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ กว้าง ๑ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หรือตาม แบบแปลนที่เทศบาล กำหนด	-	-	-	-	๒๕,๐๐๐	กักเก็บน้ำและ ระบายน้ำได้ดี ขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้ สำหรับการเกษตร	กองช่าง

๑๓๐	ก่อสร้างห้องน้ำ สาธารณะ ป่าช้า บ้านคำบอน หมู่ที่ ๘	มีห้องน้ำสำหรับ ให้บริการสาธารณะ	ก่อสร้างห้องน้ำ ขนาด กว้าง ๑.๕ เมตร ยาว ๓ เมตร หรือตามแบบ แปลนที่เทศบาล กำหนด	-	-	-	-	๘๐,๐๐๐	จำนวนที่ ก่อสร้าง	มีห้องน้ำสำหรับ บริการประชาชน ผู้มาร่วมพิธี ฌาปนกิจ	กองช่าง
๑๓๑	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV เทศบาลตำบลสร้าง นางขาว	๑.เพื่อลดและแก้ไข ปัญหาอาชญากรรม ๒.เพื่อป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV พื้นที่ ตำบลสร้างนางขาว	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	มีระบบ ตรวจจับและ รักษาความ ปลอดภัยที่ได้ มาตรฐาน	๑.พื้นที่เสี่ยงใน เขตตำบลมี จำนวนลดลง ๒.ลดปัญหายา เสพติดและปัญหา อาชญากรรม	กองช่าง
รวม	๑๓๑ โครงการ			๑,๑๗๕,๐๐๐	-	-	๑,๘๑๐,๐๐๐	๑๓,๓๓๓,๗๐๐	-	-	-

รายละเอียดพัฒนาโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
เทศบาลตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ เสริมสร้างความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ อาชีพ รายได้และการมีงานทำ
๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑	ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพของชุมชนหรือรัฐวิสาหกิจชุมชน	๑.จัดอบรมส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนากลุ่มอาชีพ ๒.ให้การสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุน	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ	ประชาชนมีงานทำ มีรายได้ มีการพัฒนาในสายอาชีพ	สำนักปลัด
รวม	๑	โครงการ		-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-

รายละเอียดพัฒนาโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
เทศบาลตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพธิ์พิสัย จังหวัดหนองคาย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคมน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา กีฬา และนันทนาการ

๓.๑. แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑	ก่อสร้างตาศ่าย ลวดเหล็กพร้อม ประตูเปิด-ปิด สนามฟุตบอล บ้านสร้างนางขาว หมู่ที่ ๒	เพื่อก่อสร้างตาศ่าย ลวดเหล็กพร้อม ประตูเปิด-ปิด สนามฟุตบอล	ก่อสร้างตาศ่าย ลวดเหล็กพร้อม ประตูเปิด-ปิด สนามฟุตบอล ตามแบบแปลน ที่เทศบาล กำหนด	-	-	-	-	๔๐,๐๐๐	จำนวนที่ ก่อสร้าง	สนามฟุตบอล ได้รับการ ปรับปรุงให้ดี มี ตาศ่ายลวด เหล็กพร้อม ประตูเปิด-ปิด	กอง การศึกษา
รวม	๑	โครงการ		-	-	-	-	๔๐,๐๐๐	-	-	-

**รายละเอียดพัฒนาโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
เทศบาลตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพธาราม จังหวัดหนองคาย**

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและกิจกรรม

๖.๑. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑	บุญมหาชาติประจำปี	เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สืบสานศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น	จัดกิจกรรมประเพณี บุญมหาชาติ เป็นงานประจำปี	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ประชาชนมีหลักศีลธรรมในการดำเนินชีวิต	ประชาชนสามารถเข้าใจถึงหลักศีลธรรมอันดีของชาวพุทธ	กองการศึกษา
๒	อบรมยุวสาสมาธิ	ให้เยาวชนฝึกทำความสงบแก่จิตใจโดยการทำสมาธิ เพื่อที่เยาวชนจะได้เจริญวัยทั้งร่างกายและจิตใจอย่างสมบูรณ์	จัดกิจกรรมอบรม ให้ให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติการฝึกสมาธิให้แก่เยาวชน	๓๐,๐๐๐	-	-	-	๓๐,๐๐๐	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	เยาวชนได้ฝึกทำความสงบแก่จิตใจโดยการทำสมาธิ ทำให้เกิดการเจริญวัยทั้งร่างกายและจิตใจอย่างสมบูรณ์	กองการศึกษา
รวม ๒ โครงการ				๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	-	-	-

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๔	๔,๑๓๘,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๔๖	๑๘๓,๖๗๐,๑๐๐	๕๐	๑๘๗,๘๐๘,๑๐๐
รวม	๔	๔,๑๓๘,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๔๖	๑๘๓,๖๗๐,๑๐๐	๕๐	๑๘๗,๘๐๘,๑๐๐
รวมทั้งสิ้น	๔	๔,๑๓๘,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๔๖	๑๘๓,๖๗๐,๑๐๐	๕๐	๑๘๗,๘๐๘,๑๐๐

รายละเอียดพัฒนาโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
สำหรับโครงการที่เกิณศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพธิ์พิสัย จังหวัดหนองคาย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับมาตรฐาน การผลิต การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการบริการมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนสายหลักถึงป่าช้า บ้านเหล่า หมู่ที่ ๑	เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินไหล่ทาง ๒ ข้าง ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร หรือตามแบบที่ทางเทศบาลกำหนด	-	-	-	-	๑,๑๐๐,๐๐๐	มีเส้นทางคมนาคมที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๒	ขุดลอกเหมืองน้ำ บ้านเหล่า หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค/การเกษตร อย่างเพียงพอ	ขุดลอกแหล่งน้ำ กว้าง ๑๔๐ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร ลึก ๓ เมตร หรือปริมาณขุดดินไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร หรือตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	-	-	-	-	๓,๕๙๐,๐๐๐	กักเก็บน้ำและระบายน้ำได้ดีขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับการเกษตร	กองช่าง

๓	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ ดิกคอนกรีต จากถนน สร้างนางขาว ถึงบ้าน ดอนสนุก บ้านสร้าง นางขาว หมู่ที่ ๒	เพื่อพัฒนาระบบ คมนาคมขนส่งให้ มีความสะดวก ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ ดิกคอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๙๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๔,๕๐๐ ตารางเมตร หรือตาม แบบที่ทางเทศบาล กำหนด	-	-	-	-	๕,๕๑๐,๐๐๐	มีเส้นทาง คมนาคมที่เป็น มาตรฐาน เพิ่มขึ้น	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก ลดการ เกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๔	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ ดิกคอนกรีต จากถนน สร้างนางขาว ถึงบ้าน หนองแคน บ้านสร้าง นางขาว หมู่ที่ ๒	เพื่อพัฒนาระบบ คมนาคมขนส่งให้ มีความสะดวก ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ ดิกคอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๐๑๒ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๖๐ ตารางเมตร หรือตาม แบบที่ทางเทศบาล กำหนด	-	-	-	-	๕,๗๒๒,๘๐๐	มีเส้นทาง คมนาคมที่เป็น มาตรฐาน เพิ่มขึ้น	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก ลดการ เกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๕	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ดอนสนุก ถึงสร้างนาง ขาว บ้านสร้างนางขาว หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำไว้ใช้ในการ เกษตรอย่าง เพียงพอ	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ กว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๒,๙๐๐ เมตร หรือตาม แบบแปลนที่เทศบาล กำหนด	-	-	-	-	๑,๐๑๕,๐๐๐	กักเก็บน้ำและ ระบายน้ำได้ดี ขึ้น	ประชาชนมีน้ำ ใช้สำหรับ การเกษตร	กองช่าง
๖	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก จากน่านางสุรินทร์ จานเขื่อง ถึงวัดป่า เทพสถิต บ้านสร้าง นางขาว หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำไว้ใช้ในการ เกษตรอย่าง เพียงพอ	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ กว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หรือตาม แบบแปลนที่เทศบาล กำหนด	-	-	-	-	๗๐๐,๐๐๐	กักเก็บน้ำและ ระบายน้ำได้ดี ขึ้น	ประชาชนมีน้ำ ใช้สำหรับ การเกษตร	กองช่าง

๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังบ้านนายบุญมี สมสนุก (ซอย ๒) บ้านสร้างนางขาว หมู่ที่ ๒	เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินไหล่ทาง ๒ ข้าง ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๖ ลูกบาศก์เมตร หรือตามแบบแปลนของเทศบาล	-	-	-	-	๗๗๐,๐๐๐	มีเส้นทางคมนาคมที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนายนศพล แก้วนามเมือง ถึงนางนางบุญโฮม บุญเกิด/นางนางพุด สมาลี บ้านสร้างนางขาว หมู่ที่ ๒	เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๔๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินไหล่ทาง ๒ ข้าง ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๔๒ ลูกบาศก์เมตร หรือตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	-	-	-	-	๑,๕๖๒,๐๐๐	มีเส้นทางคมนาคมที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายดิรัตน์ หล้าคอมถึงบ้านนางแพง อันละคร บ้านสร้างนางขาว หมู่ที่ ๒	เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินไหล่ทาง ๒ ข้าง ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๒ ลูกบาศก์เมตร หรือตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	-	-	-	-	๕๗๗,๐๐๐	มีเส้นทางคมนาคมที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายพงศกร หมู่ที่ ๓ ถึงถนนสายหนองแคนดงม่วย	เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๙๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินไหล่ทาง ๒ ข้าง ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๘๐ ลูกบาศก์เมตร หรือตามแบบที่ทางเทศบาลกำหนด	-	-	-	-	๔,๑๘๐,๐๐๐	มีเส้นทางคมนาคมที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๑	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำห้วยบ้านน้อย บ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ ๓	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำกว้าง ๙ เมตร สูง ๑ เมตร หรือตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	-	-	-	-	๖๕๐,๐๐๐	กักเก็บน้ำและมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	กักเก็บน้ำดีขึ้น ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับการเกษตรเพียงพอ	กองช่าง
๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนสนุก ถึงบ้านหนองแคน	เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงดินไหล่ทาง ๒ ข้าง ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๔,๒๙๖ ลูกบาศก์เมตร หรือตามแบบที่ทางเทศบาลกำหนด	-	-	-	-	๒,๓๕๐,๐๐๐	มีเส้นทางคมนาคมที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๓	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำห้วยคำกั้ง บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๕	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำยาว ๒๐ เมตร สูง ๑.๕ เมตร หรือตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	-	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	กักเก็บน้ำและมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	กักเก็บน้ำดีขึ้น ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับการเกษตรเพียงพอ	กองช่าง

๑๔	ขยายไหล่ทาง จากถนนบ้านหนองแคน หมู่ที่ ๕ ถึงบ้านหาดสัง หมู่ที่ ๖	เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	กว้าง ๑ เมตร สองฝั่งถนนยาวข้างละ ๑,๕๐๐ เมตร พร้อมลงดินไหล่ทาง ๒ ข้าง ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร หรือตามแบบที่ทางเทศบาลกำหนด	-	-	-	-	๔๙๕,๐๐๐	มีเส้นทางคมนาคมที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๕	ปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านนางเกษร ถึงบ้านนายเถื่อน พันพิมพ์ บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๕	เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ปรับปรุงผิวถนน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตารางเมตร หรือตามแบบที่ทางเทศบาลกำหนด	-	-	-	-	๖๔๐,๐๐๐	มีเส้นทางคมนาคมที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๖	ขุดลอกลำห้วยกุดขวย บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค/การเกษตร อย่างเพียงพอ	ขุดลอกแหล่งน้ำ ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร หรือตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	-	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	กักเก็บน้ำและระบายน้ำได้ดีขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับการเกษตร	กองช่าง
๑๗	ปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านนางวิเชียร ถึงบ้านนางอำพาพรรณ บ้านหาดสัง หมู่ที่ ๖	เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ปรับปรุงผิวถนน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๔๐๐ ตารางเมตร หรือตามแบบที่ทางเทศบาลกำหนด	-	-	-	-	๑,๗๖๐,๐๐๐	มีเส้นทางคมนาคมที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

๑๘	ปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านหาดสัง หมู่ที่ ๖ ถึงดงกำพี้	เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ปรับปรุงผิวถนน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๘๙๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๕๖๐ ตารางเมตร หรือตามแบบที่ทางเทศบาลกำหนด	-	-	-	-	๓,๐๒๔,๐๐๐	มีเส้นทางคมนาคมที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๙	ขยายไหล่ทาง จากบ้านหาดสัง หมู่ที่ ๖ ถึงถนนบ้านหนองแคน หมู่ที่ ๕	เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	กว้าง ๑ เมตร สองฝั่ง ถนนยาวข้างละ ๑,๓๐๐ เมตร หรือตามแบบที่ทางเทศบาลกำหนด	-	-	-	-	๑,๔๓๐,๐๐๐	มีเส้นทางคมนาคมที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๒๐	ปรับปรุงสะพาน บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๕	เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ปรับปรุงสะพาน ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	-	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	มีเส้นทางคมนาคมที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๒๑	ก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพัง บริเวณห้วยหลวง บ้านหาดสัง หมู่ที่ ๖	เพื่อป้องกันตลิ่งพัง	ก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพังข้างบริเวณลานประเพณี ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	ตลิ่งมีความแข็งแรงทนต่อการพังทลาย	ป้องกันการพังทลายของดิน บริเวณตลิ่ง	กองช่าง
๒๒	ก่อสร้างสะพานข้ามห้วยหลวง บ้านหาดสัง หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนและเกษตรกรในเขตพื้นที่ มีสะพานสัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตรสะดวกขึ้น	ก่อสร้างสะพาน คสล. ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	มีเส้นทางคมนาคมที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนและเกษตรกรในเขตพื้นที่ สัญจรและขนส่งสินค้าสะดวกมากขึ้น	กองช่าง

๒๓	ชุดลอกห้วยเอียน บ้านหาดสัง หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค/การเกษตร อย่างเพียงพอ	ชุดลอกแหล่งน้ำ ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๗๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร หรือตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	-	-	-	-	๕,๐๐๐,๐๐๐	กักเก็บน้ำและระบายน้ำได้ดีขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับการเกษตร	กองช่าง
๒๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางแสงดาว-บ้านนายถาวร บ้านหาดสัง หมู่ที่ ๖	เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๓๖๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินไหล่ทาง ๒ ข้าง ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๑๘ ลูกบาศก์เมตร หรือตามแบบที่ทางเทศบาลกำหนด	๑,๒๙๘,๐๐๐	-	-	-	๑,๒๙๘,๐๐๐	มีเส้นทางคมนาคมที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๒๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากวัดมงคลศรีนา ถึงป่าช้า บ้านหาดสัง หมู่ที่ ๖	เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๔๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินไหล่ทาง ๒ ข้าง ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๒๗ ลูกบาศก์เมตร หรือตามแบบที่ทางเทศบาลกำหนด	-	-	-	-	๑,๓๙๗,๐๐๐	มีเส้นทางคมนาคมที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๒๖	ก่อสร้างถนนลูกรังรอบห้วยกุดขวย บ้านหาดสัง หมู่ที่ ๖	เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ก่อสร้างถนนลูกรัง ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	มีเส้นทางคมนาคมที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

๒๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าโรงเรียนบ้านหาดสัง หาดทรายทอง ถึงนางวรรณิ์ ขาดิทุ่ง บ้านหาดทรายทอง หมู่ที่ ๗	เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐ ตารางเมตร หรือตามแบบที่ทางเทศบาลกำหนด	๑,๕๔๐,๐๐๐	-	-	-	๑,๕๔๐,๐๐๐	มีเส้นทางคมนาคมที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๒๘	ปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสามแยก ถึงบ้านนางน้อย แสนขวา บ้านหาดทรายทอง หมู่ที่ ๗	เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ปรับปรุงผิวถนน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๖๐ ตารางเมตร หรือตามแบบที่ทางเทศบาลกำหนด	-	-	-	-	๑,๓๔๔,๐๐๐	มีเส้นทางคมนาคมที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๒๙	ก่อสร้างสะพานข้ามห้วยหลวง บ้านหาดทรายทอง หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนและเกษตรกรในเขตพื้นที่ มีสะพานสัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตรสะดวกขึ้น	ก่อสร้างสะพาน คสล. (ดอนสิม) ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	มีเส้นทางคมนาคมที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนและเกษตรกรในเขตพื้นที่ สัญจรและขนส่งสินค้าสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๓๐	ปรับปรุงสถานีสูบน้ำและคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหาดสัง(หาดทรายทอง) หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ จากนางงามสมสะอาด / จากนางงามแอต กันยูล ถึงนางงามลำพอง ค่าเพิ่มพูน กว้าง ๑ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หรือตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	กักเก็บน้ำและระบายน้ำได้ดีขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับการเกษตร	กองช่าง

๓๑	ปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านนายทองดา วรรณเขตต์ ถึงบ้านนางน้อย แสนขวา บ้านหาดทรายทอง หมู่ที่ ๗	เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ปรับปรุงผิวถนน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร หรือตามแบบที่ทางเทศบาลกำหนด	-	-	-	-	๓๒๐,๐๐๐	มีเส้นทางคมนาคมที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๓๒	ขุดลอกห้วยกุดขวย บ้านหาดทรายทอง หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค/การเกษตร อย่างเพียงพอ	ขุดลอกแหล่งน้ำ ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร หรือตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	-	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	กักเก็บน้ำและระบายน้ำได้ดีขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับการเกษตร	กองช่าง
๓๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางเกตุมณี โพธิ์ศรี ถึงสามแยกหาดทรายทองบึงสำราญ บ้านหาดทรายทอง หมู่ที่ ๗	เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๔๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๖๔๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินไหล่ทาง ๒ ข้าง ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๘๒ ลูกบาศก์เมตร หรือตามแบบที่ทางเทศบาลกำหนด	-	-	-	-	๓,๑๐๒,๐๐๐	มีเส้นทางคมนาคมที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๓๔	ปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากแยกหาดทรายทอง ถึงโรงเรียนปัญญาเพิ่มพูล บ้านหาดทรายทอง หมู่ที่ ๗	เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ปรับปรุงผิวถนน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๕๐๐ ตารางเมตร หรือตามแบบที่ทางเทศบาลกำหนด	-	-	-	-	๔,๒๐๐,๐๐๐	มีเส้นทางคมนาคมที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

๓๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าโรงเรียนบ้านหาดสังถึงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหาดสัง (สถานีนายสันติภาพ) บ้านหาดทรายทอง หมู่ที่	เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๓๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๓๒ ตารางเมตร พร้อมลงดินไหล่ทาง ๒ ข้าง ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๒๖.๖ ลูกบาศก์เมตร หรือตามแบบที่ทางเทศบาลกำหนด	-	-	-	-	๑,๓๙๒,๖๐๐	มีเส้นทางคมนาคมที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๓๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายถาวร ถึงดอนสิม บ้านหาดทรายทอง หมู่ที่ ๗	เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๖๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินไหล่ทาง ๒ ข้าง ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๓ ลูกบาศก์เมตร หรือตามแบบของเทศบาล	-	-	-	-	๙๑๓,๐๐๐	มีเส้นทางคมนาคมที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๓๗	ขุดลอกห้วยหนองเปือ บ้านหาดทรายทอง หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค/การเกษตร อย่างเพียงพอ	ขุดลอกแหล่งน้ำ ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร หรือตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	กักเก็บน้ำและระบายน้ำได้ดีขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับการเกษตร	กองช่าง
๓๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบป่าช้า บ้านหาดทรายทอง หมู่ที่ ๗	เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๓๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๖ ตารางเมตร พร้อมลงดินไหล่ทาง ๒ ข้าง ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๗.๘ ลูกบาศก์เมตร หรือตามแบบที่ทางเทศบาลกำหนด	-	-	-	-	๗๔๕,๘๐๐	มีเส้นทางคมนาคมที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

๓๙	ขยายไหล่ทางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้าน หาดทรายทอง หมู่ที่ ๗	เพื่อพัฒนาระบบ คมนาคมขนส่งให้ มีความสะดวก ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร	สองฝั่งถนนกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร หรือตามแบบที่ทาง เทศบาลกำหนด	-	-	-	-	๕๕๐,๐๐๐	มีเส้นทาง คมนาคมที่เป็น มาตรฐาน เพิ่มขึ้น	ประชาชน สัญจรไปมา สะดวก ลดการ เกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๔๐	ก่อสร้างลาน อเนกประสงค์ วัดป่า ธรรมวิเวก บ้านหาด ทรายทอง หมู่ที่ ๗	เพื่อประชาชนได้มี พื้นที่จัดทำ กิจกรรมต่างๆ	กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตารางเมตร หรือตาม แบบแปลนที่เทศบาล กำหนด	-	-	-	-	๘๘๐,๐๐๐	จำนวนที่ ก่อสร้าง	เพื่อให้ ประชาชนได้มี พื้นที่สาธารณะ ประโยชน์	กองช่าง
๔๑	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก จากนายเอด ถึงนา นางลำพอง บ้าน หาดทรายทอง หมู่ที่ ๗ (สถานีสูบน้ำนาย ถาวร)	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำไว้ใช้ในการ เกษตรอย่าง เพียงพอ	กว้าง ๑ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ลึก ๑ เมตร หรือ ตามแบบแปลนที่ เทศบาลกำหนด	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	กักเก็บน้ำและ ระบายน้ำได้ดี ขึ้น	ประชาชนมีน้ำ ใช้สำหรับ การเกษตร	กองช่าง
๔๒	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ห้วยเรือตอนบน (นา นางทองบาง ขวดยศ) บ้านคำบอน หมู่ที่ ๘	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ ในหน้าแล้ง	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ กว้าง ๙ เมตร สูง ๑ เมตร หรือตามแบบ แปลนที่เทศบาลกำหนด	๖๕๐,๐๐๐	-	-	-	๖๕๐,๐๐๐	กักเก็บน้ำและมี น้ำใช้อย่าง เพียงพอ	กักเก็บน้ำดีขึ้น ประชาชนมีน้ำ ใช้สำหรับ การเกษตร เพียงพอ	กองช่าง

๔๓	ขุดลอกห้วยเรือ ตอนบน จากนายนาย ผุย จันทะสุวรรณ ถึง นายนายโสม โยธะวงศ์ บ้านคำบอน หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำไว้ใช้ในการ อุปโภค/ การเกษตร อย่าง เพียงพอ	ขุดลอกแหล่งน้ำ ปริมาณ ดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร หรือตามแบบแปลนที่ เทศบาลกำหนด	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	กักเก็บน้ำและ ระบายน้ำได้ดี ขึ้น	ประชาชนมีน้ำ ใช้สำหรับ การเกษตร	กองช่าง
๔๔	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ห้วยโหม่งตอนล่าง (นา นางหนูเพียร) บ้านคำ บอน หมู่ที่ ๘	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ ในหน้าแล้ง	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ กว้าง ๙ เมตร สูง ๑ เมตร หรือตามแบบ แปลนที่เทศบาลกำหนด	๖๕๐,๐๐๐	-	-	-	๖๕๐,๐๐๐	กักเก็บน้ำและมี น้ำใช้อย่าง เพียงพอ	กักเก็บน้ำดีขึ้น ประชาชนมีน้ำ ใช้สำหรับ การเกษตร เพียงพอ	กองช่าง
๔๕	กำจัดวัชพืชห้วยกุด ชวย เทศบาลตำบล สร้างนางขาว	เพื่อกำจัดวัชพืช ห้วยกุดชวย	กำจัดวัชพืชห้วยกุดชวย ๑๒๓,๗๕๐ ตัน หรือตาม แบบแปลนที่เทศบาล กำหนด	-	-	-	-	๙,๙๖๐,๐๐๐	จำนวนที่ สามารถกำจัด ได้	มีการกำจัด วัชพืชห้วยกุด ชวย	กองช่าง
๔๖	สูบน้ำบาดาลพลังงาน แสงอาทิตย์สนับสนุน การเกษตร	เพื่อสร้างระบบสูบน้ำ บาดาลด้วย พลังงานแสงอาทิตย์	พื้นที่ตำบลสร้างนางขาว จำนวน ๑๗ บ่อ	-	-	-	-	๘,๘๕๑,๙๐๐	จำนวนที่ติดตั้ง	ได้ระบบสูบน้ำ พลังงาน แสงอาทิตย์ สำหรับใช้ใน พื้นที่ เกษตรกรรม	กองช่าง
รวม	๔๖	โครงการ		๔,๑๓๘,๐๐๐	-	-	-	๑๘๓,๖๗๐,๑๐๐	-	-	-

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
เทศบาลตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๑	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน ๓ ตัว	๕,๐๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๒	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงานผู้บริหารระดับ ๗ จำนวน ๒ ชุด	-	-	-	-	๓๑,๐๐๐	สำนักปลัด
๓	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงานระดับ ๓-๖ จำนวน ๕ ตัว	๕,๗๕๐	-	-	-	๒๓,๐๐๐	สำนักปลัด
๔	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานสำนักงาน จำนวน ๓ เครื่อง	๑๖,๐๐๐	-	-	-	๓๒,๐๐๐	สำนักปลัด
๕	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง	๔,๐๐๐	-	-	-	-	สำนักปลัด
๖	แผนงาน สาธารณสุข	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	เพื่อจัดซื้อเครื่องพ่นหมอก คว้น จำนวน ๑ เครื่อง	๕๙,๐๐๐	-	-	-	-	สำนักปลัด
๗	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงานผู้บริหารระดับ ๗ จำนวน ๑ ชุด	-	-	-	-	๑๕,๕๐๐	กองคลัง
๘	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๗ ตัว	๑๔,๐๐๐	-	-	-	-	กองคลัง
๙	แผนงานเคหะ และชุมชน	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน ๑ ตัว	๕,๐๐๐	-	-	-	-	กองช่าง
๑๐	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๕ ตัว	๒,๐๐๐	-	-	-	๘,๐๐๐	กองช่าง
๑๑	แผนงานเคหะ และชุมชน	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	เพื่อจัดซื้อเครื่องตัด คอนกรีต จำนวน ๑ เครื่อง	๒๗,๐๐๐	-	-	-	-	กองช่าง

๑๒	แผนงานเคหะ และชุมชน	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ วิทยุ	เพื่อจัดซื้อระบบเสียงตาม สาย จำนวน ๑ ระบบ	๓๕,๐๐๐	-	-	-	-	กองช่าง
๑๓	แผนงานเคหะ และชุมชน	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด หมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ ขนาด A๓ จำนวน ๑ เครื่อง	๖,๓๐๐	-	-	-	-	กองช่าง
๑๔	แผนงาน การศึกษา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงานผู้บริหารระดับ ๗ จำนวน ๑ ชุด	๑๕,๕๐๐	-	-	-	-	กองการศึกษา
รวม					๕๖,๘๐๐	-	-	-	๕๖,๘๐๐	-

การติดตามและประเมินผล

๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๔๖๗ ลว. ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๔๖๗ ลว. ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

(๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ

ตามที่เทศบาลได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้

แบบที่ ๑ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา

(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๔๖๗ ลว. ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐))

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

โดยเทศบาลตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพธาราม จังหวัดหนองคาย

(๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ

การจัดผลเชิงคุณภาพ เทศบาลใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้

แบบที่ ๒/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาล

แบบที่ ๒/๓ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ

๔. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๔.๑ ผลกระทบนำไปสู่อนาคต

๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน

๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น

๓. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายที่ทำให้ยากและบางเรื่องอาจทำไม่ได้

๔. ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ส่งผลให้การดำเนินการจัดประชาคมลำบาก เนื่องจากอาจทำให้เกิดการแพร่เชื้อจากการรวมกลุ่มคนหมู่มาก

๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา

๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาโดยใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน

๒) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานการณ์คลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น

๔) เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่



ประกาศเทศบาลตำบลสร้างนางขาว
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

เพื่อให้การพัฒนาเทศบาลตำบลสร้างนางขาว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสอดคล้อง และเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติการประจำปีจังหวัด แผนปฏิบัติการประจำปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน

อาศัยอำนาจตามข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ นายกเทศมนตรีตำบลสร้างนางขาว จึงอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ซึ่งจัดทำโดย คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสร้างนางขาว และเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสร้างนางขาวร่วมกับ ประชาคมท้องถิ่น ในการประชุม เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ และให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายไพล่ จะหลาบหลวง)

นายกเทศมนตรีตำบลสร้างนางขาว